

**MB S1700 MSI PRO B760 GAMING PLUS WIFI**

Naziv: MB S1700 MSI PRO B760 GAMING PLUS WIFI

Slika:



Šifra: #BM42411801735099500599

Barkod: 4711377086561

Proizvođač: NEDEFINISAN

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake: NOVO

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700  
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 8  
TIP MEMORIJE: DDR5  
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5  
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 256  
FORMAT: ATX**Cena**Cena sa PDV: 24,530.00 RSD \*WEB CENA  
26,983.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
Čipset	Intel B760

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	6.000MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 5.400MT/s, 5.200MT/s, 5.000MT/s, 4.800MT/s
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) Podrška za non-ECC UDIMM

osobine	(AMP), Podrška za DDR5 ECC UDIMM memory, Dual Channel
---------	-------------------------------------------------------

#### Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 3x PCI Express 3.0
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

#### Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	2
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

#### Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek RTL8125BG
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3

#### Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz

#### Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
Broj HDMI priključaka	1
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	7
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	2x SMA antenna connectors (2T2R)

#### Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 2 x 8-pin EATX 8 V
USB-A	2 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x COM Port Header, 1x Pump Fan, 1x Chassis Intrusion (JCI), 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1 x 4-pin CPU Fan conector, 1x TBT connector (podržava RTD3), 1 x RGB LED header, 5x System Fan Connector, 2x Front panel connector, 1x Print Port Header
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

#### Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	243.84mm x 304.8mm