

TENDA NOVA SYSTEM MESH MW6 (2PACK) AC1200 2.4+5GHZ MESH WIFI SYSTEM

Naziv: TENDA NOVA SYSTEM MESH MW6 (2PACK) AC1200 2.4+5GHZ MESH WIFI SYSTEM

Slika:



Šifra: #BM346901735790564784

Barkod: 6932849427660

Proizvođač: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 14,250.00 RSD *WEB CENA
15,675.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Ethernet Interfejs	2 x 10/100/1000Mbps RJ45 porta po čvoru
Antena	2 x Interna antena
Dugme	1 x Dugme za resetovanje
Napajanje	Ulaz: 100-240V—50/60Hz, 0.6A Izlaz: 12V1A
Dimenzije	100 x 100 x 100mm (3.94 x 3.94 x 3.94in)
LED Indikator	1 x Tri-boje LED indikator (Zeleni, Žuti, Crveni)
Bežični Standard	IEEE802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 wave 2)
Bežični roaming	Usklađeno sa IEEE802.11k/v/r
Standard Mreže u Mreži (Mesh)	IEEE802.11s

Brzina	2.4GHz: 300Mbps
	5GHz: 867Mbps
Frekvencija	2.4~2.4835GHz
	5.15~5.25GHz
	5.725~5.85GHz
Prenosna Snaga	CE: <20dBm (2.4G) <23dBm (5G)
Osnovne Funkcije	SSID Broadcast Beam Forming MU-MIMO AP Steering Band Steering
Bežična Sigurnost	WPA-PSK/WPA2-PSK (podrazumevano)
Način Rada	Router Mode, Bridge Mode
Vrsta Internet Konekcije	PPPoE, Dinamička IP, Statička IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
DHCP Server	DHCP Server, Lista DHCP Klijenata
Virtuelni Server	Port Forwarding, UPnP
Roditeljski Kontrol	Filter klijenata
Firewall	Zabranjeni TCP/UDP flood napadi
VPN	PPTP/L2TP/IPsec prolaz
DNS	Podrška za ručno podešavanje DNS servera
Specijalne Funkcije	Smart QoS (Gaming, Video & Audio, Download)
Ostalo	Automatsko prepoznavanje internet konekcije
	Podrška za upravljanje putem aplikacije i daljinsko upravljanje
	Gostujuća mreža
	Online nadogradnja firmvera
Radna Temperatura	0 ~ 40 °C
Temperatura Skladištenja	-40 ~ 70 °C
Radna Vlažnost	10%~90% RH, bez kondenzacije
Vlažnost Skladištenja	5%~90% RH, bez kondenzacije
Instalacija Aplikacije	Dostupno na iOS 8.0 ili novijem, Android 4.0 ili novijem
Certifikati	CE, FCC, RoHS, EAC, IC

**Sadržaj
Pakovanja**

Mesh3 x 2, Power adapter x 2, QIG x 1, RJ45 Gigabit Ethernet kabl x 1