

**TENDA NOVA SYSTEM MESH MW6 (3PACK) AC1200 2.4+5GHZ MESH WIFI SYSTEM**

Naziv: TENDA NOVA SYSTEM MESH MW6 (3PACK) AC1200 2.4+5GHZ MESH WIFI SYSTEM

Slika:



Šifra: #BM346901735790590156

Barkod: 6932849427561

Proizvođač: TENDA

**Detalji**

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 19,800.00 RSD \*WEB CENA  
21,780.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ethernet interfejs</b>     | 2 x 10/100/1000Mbps RJ45 porta po čvoru           |
| <b>Antenna</b>                | 2 x Interna antena                                |
| <b>Dugme</b>                  | 1 x Reset dugme                                   |
| <b>Napajanje</b>              | Ulaz: 100-240V—50/60Hz, 0.6A<br>Izlaz: 12V1A      |
| <b>Dimenzije</b>              | 100 x 100 x 100mm (3.94 x 3.94 x 3.94 in)         |
| <b>LED indikator</b>          | 1 x Trobojni LED indikator (Zeleni, Žuti, Crveni) |
| <b>Bežični standard</b>       | IEEE802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 Wave 2)              |
| <b>Bežični roaming</b>        | Usklađeno sa IEEE802.11k/v/r                      |
| <b>Standard za Mesh mrežu</b> | IEEE802.11s                                       |
| <b>Brzina</b>                 | 2.4GHz: 300Mbps                                   |

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       | 5GHz: 867Mbps                                                |
| <b>Frekvencija</b>                    | 2.4~2.4835GHz                                                |
|                                       | 5.15~5.25GHz                                                 |
|                                       | 5.725~5.85GHz                                                |
| <b>Snaga prenosa</b>                  | CE:                                                          |
|                                       | <20dBm (2.4G)                                                |
|                                       | <23dBm (5G)                                                  |
| <b>Osnovne karakteristike</b>         | SSID Broadcast                                               |
|                                       | Beam Forming                                                 |
|                                       | MU-MIMO                                                      |
|                                       | AP Steering                                                  |
|                                       | Band Steering                                                |
| <b>Bežična sigurnost</b>              | WPA-PSK/WPA2-PSK (podrazumevano)                             |
| <b>Način rada</b>                     | Router način, Bridge način                                   |
| <b>Tip internet konekcije</b>         | PPPoE, Dinamički IP, Statički IP                             |
|                                       | PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)                 |
| <b>DHCP Server</b>                    | DHCP Server, DHCP lista klijenata                            |
| <b>Virtuelni server</b>               | Port forwarding, UPnP                                        |
| <b>Kontrola roditeljskog pristupa</b> | Filter klijenata                                             |
| <b>Firewall</b>                       | Sprečavanje TCP/UDP flood napada                             |
| <b>VPN</b>                            | PPTP/L2TP/IPsec pass through                                 |
| <b>DNS</b>                            | Podrška za ručno podešavanje DNS servera                     |
| <b>Specijalne karakteristike</b>      | Smart QoS (Gaming, Video & Audio, Download)                  |
| <b>Ostalo</b>                         | Automatsko prepoznavanje internet konekcije                  |
|                                       | Podrška za aplikaciju za upravljanje i daljinsko upravljanje |
|                                       | Gostujuća mreža                                              |
|                                       | Online nadogradnja firmvera                                  |
| <b>Temperatura rada</b>               | 0 ~ 40 °C                                                    |
| <b>Temperatura skladištenja</b>       | -40 ~ 70 °C                                                  |
| <b>Vlažnost rada</b>                  | 10%~90% RH, bez kondenzacije                                 |
| <b>Vlažnost skladištenja</b>          | 5%~90% RH, bez kondenzacije                                  |
|                                       |                                                              |

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Instalacija aplikacije</b> | Dostupno na iOS 8.0 ili novijem, Android 4.0 ili novijem              |
| <b>Certifikati</b>            | CE, FCC, RoHS, EAC, IC                                                |
| <b>Sadržaj pakovanja</b>      | Mesh3 x 3, Power adapter x 3, QIG x 1, RJ45 Gigabit Ethernet kabl x 1 |