

LAN ROUTER TP-LINK TL-WR902AC AC750/AP/RE

Naziv: LAN ROUTER TP-LINK TL-WR902AC AC750/AP/RE

Slika:



Šifra: #BM4366901741752338086

Barkod: 6935364095666

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER
TIP ANTENE: INTERNA
MESTO PRIMENE: INDOOR
POE: NE
BROJ PORTOVA: 2
4G/SIM SLOT: NE
USB PORT: DA
BRZINA PROTOKA: 300 MBPS - 750 MBPS
MESH: NE
FREKVENTNI OPSEG: DUAL BAND
REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV: 5,834.00 RSD *WEB CENA
6,417.40 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Ključne karakteristike

Dizajn veličine putovanja – Pogodno mali i lagan za pakovanje i nošenje na put, stvarajući Wi-Fi mrežu preko Etherneta ili WISP-a

Dual Band AC750 Wi-Fi – Jaka, brza veza za HD strimovanje na svim vašim uređajima

Jedan prekidač za više režima – savršeno za Wi-Fi kod kuće, u hotelskoj sobi ili na putu

Fleksibilno napajanje – Micro USB port za adapter, prenosivi punjač ili laptop

Raznovrsni USB – Za deljenje datoteka ili snabdevanje napajanjem mobilnim uređajima

Prenosiv i kompaktan

Sa kompaktnim dizajnom veličine putovanja, TL-WR902AC je dovoljno mali da ga stavite u džep i obezbedite da imate pristup internetu gde god da idete. Mini USB napajanje i ugrađeni adapter čine ga savršenim za putnike, studente i sve ostale koji žive u pokretu.

Odlična bežična brzina sa 11AC Wi-Fi

Dolazeći sa Wi-Fi standardom sledeće generacije – 802.11ac, 3 puta bržim od bežičnih N brzina, TL-WR902AC pruža kombinovanu brzinu bežičnog prenosa podataka do 733 Mbps, što ga čini idealnim izborom za različite aplikacije istovremeno.

Kreira Wi-Fi gde god želite i kako god želite!

Da bi zadovoljio bežične potrebe u skoro svakoj situaciji na koju se možete suočiti, TL-WR902AC ima režime rutera, hotspota, proširenja dometa, klijenta i pristupne tačke.

Multifunkcionalni USB port za deljenje datoteka i punjenje

Multifunkcionalni USB port vam omogućava da delite datoteke i medije preko internet pretraživača sa različitim računarima. Takođe, USB port može da obezbedi napajanje (do 5V/2A) za mobilne uređaje kao što su pametni telefoni ili tableti, što olakšava punjenje u pokretu.

Interfejs 1 10/100Mbps VAN/LAN port

1 Dugme za resetovanje

1 USB 2.0 port

1 svič režim

1 WPS dugme

Eksterno napajanje 5V/2A

Dimenzije (Š x D x V) 2,91*2,64*0,87 in. (74*67*22 mm)

Tip antene na ploči

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11ac/n/a 5GHz

IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala 5GHz: do 433Mbps (samo sa 11AC bežičnim adapterom); Do 150 Mbps sa 11N bežičnim adapterom

2,4 GHz: do 300 Mbps

Osetljivost prijema 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;

11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm

2,4 GHz:

11g 54M: -76dBm 11n; HT20 MCS7: -74dBm;

11n HT40 MCS7: -71dBm

Snaga prenosa CE:

Bežične funkcije Omogućite/onemogućite bežični radio, WDS Bridge, VMM, bežičnu statistiku

Bežična bezbednost 64/128-bitni WEP, WPA / VWA2,
WPA-PSK/ WPA2-PSK enkripcija

Link [LAN Router TP-LINK TL-WR902AC AC750/AP/RE](#)