

MONITOR 23.8" IIYAMA T2454MSC-B1AG IPS 1920X1080/4MS/60HZ/HDMI/VGA/USB/ZVUČNICI

Naziv: MONITOR 23.8" IIYAMA T2454MSC-B1AG IPS
1920X1080/4MS/60HZ/HDMI/VGA/USB/ZVUČNICI

Slika:



Šifra: #BM1095771741925159884

Barkod: 4948570116416

Proizvođač: IIYAMA

Detalji

Kategorija: MONITORI

Oznake: NOVO

Atributi: VELIČINA EKRANA: 23.5"-24.5"
OSVEŽAVANJE: 60HZ
ODZIV: 4MS
ZAKRIVLJENI: NE
REZOLUCIJA: 1920 X 1080
TIP PANELA: IPS
VGA D-SUB: DA
HDMI: DA
ZVUČNICI: UGRAĐENI
PIVOT ROTACIJA: NE
PODEŠAVANJE PO VISINI: DA
MONTAŽA: VESA 100X100MM
USB: NE

Cena

Cena sa PDV: 53,700.00 RSD *WEB CENA
59,070.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Dizajn Ultra tanak okvir
Dijagonala 23.8", 60.5cm
Panel IPS LED, AG površinski premaz
Osnovna rezolucija 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija 60Hz
Format ekrana 16:9
Osvetljenje 250 cd/m²
Statički kontrast 1000:1

Napredni kontrast 5M:1

Vreme odziva (GTG) 4ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°,
desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°

Podržane boje 16.7miliona 8bit

Horizontalna sinhronizacija 30 - 80KHz

Vidljiva površina Š x V 527.04 x 296.46mm, 20.7 x
11.7"

Razmak piksela 0.274mm

Boja okvra crna, mat

Touch tehnologija projektivni kapacitivni

Tačke dodira 10 (HID, only with supported OS)

Način dodira olovka, prst, rukavica (lateks)

Interfejs dodira USB

Podržani operativni sistemi Svi iiyama monitori
su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux
operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za
modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za
preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

Odbijanje dlana da

Ulaz analognog signala VGA x1

Ulaz digitalnog signala HDMI x1

Audio ulaz Mini konektor x1

Audio izlaz Zvučnici 2 x 2W

HDCP da

USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

Dodatno integrisana web camera i mikrofoni

Zaključavanje OSD tastera da

SD jezici EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL

Kontrolni tasteri Auto, + Up, - Down, Menu, Power

Korisničke kontrole Podešavanje slike
(osvetljenje, kontrast, eko, i-style boja, napredni
kontrast), geometrija (pixel clock, faza, H. položaj, V.
položaj, aspekt), podešavanje boje (gama, temperatura
boja), OSD (horizontalni položaj na ekranu, OSD
vertikalni položaj, trajanje OSD menija, jezik,
automatsko isključivanje, budenje dodiranjem), Dodatno
(reset, izbor signala, audio ulaz, logo pri pokretanju,
LED, Overdrive, informacije, jačina zvuka, automatsko
podešavanje)

Pogodnost Kensington-lock™ priprema

Redukcija plavog svetla da

Plug&Play DDC2B

Podešavanje visine 268mm

Ugao nagiba 5° gore; 90° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

MTBF - Prosečno vreme između kvarova
30000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

Kablovi Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m)

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Link

proizvođača: https://iiyama.com/sr_rs/proizvodi/prolite-t2454msc-b1ag/