

PROJEKTOR ACER AOPEN QF13 LED FHD 1920X1080/6000LM/1000:1/HDMI/WIFI/USB/AUDIO/ZVUČNICI

Naziv: PROJEKTOR ACER AOPEN QF13 LED FHD
1920X1080/6000LM/1000:1/HDMI/WIFI/USB/AUDIO/ZVUČNICI

Slika:



Šifra: #BM1126751743649266225

Barkod: 4711121230004

Proizvođač: ACER

Detalji

Kategorija: PROJEKTORI I OPREMA

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 28,590.00 RSD *WEB CENA
31,449.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Rezolucija	Native 1080p (1.920 x 1.080)
	Maksimalna 1080p (1.920 x 1.080)
Osvetljenje	6.000 Lumena (LED osvetljenje)
	280 ANSI Lumena (Standardno)
Odnos stranica	16:9 (Prirodno), 4:3 (Podržano)
Odnos kontrasta	1.000:1
Boje	262.144 Boje
Projekcioni objektiv	F = 2.9, Ručni fokus
Odnos bacanja	1.5 (60"@2m)
Omogućeni zum	1X
Veličina projekcionog ekrana	36" ~ 165" (91,4 cm ~ 419 cm)

Projekcijska udaljenost	1.08m ~ 4.49m (3.5' ~ 14.7')
Projekcioni pomak	0%
Ispravka trapeza	+/-30° (Vertikalno, Automatski, Ručno), +/- 10° (Horizontalno, Automatski, Ručno)
Izvor svetlosti	LED
Životni vek lampe	100.000 sati
Ulazni interfejs	HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1
	MicroSD x 1
	USB (Bežični dongle, Tip A) x 1
	USB (Tip A) x 1, izlazni port x 1
	USB Tip-C x 1 (DP Display)
Izlazni interfejs	DC Izlaz (5V/0.5A, USB Tip A) x 1
	Izlaz za slušalice (Stereo mini jack) x 1
Kontrolni interfejs	N/A
Mrežni interfejs	N/A
Dimenzije (Š x D x V)	239 x 189 x 138,5 mm (9,4" x 7,4" x 5,5") (sa nogama)
Audio	Zvučnik 5W x 1, Bežični Bluetooth Audio (V 4.2, BT Ulaz), Acer TrueHarmony™
Težina	1,9 kg (4,19 lbs)
Nivo buke	N/A
Način projekcije	Prednja
H/V Frekvencija	+/-30° (Vertikalno, Ručno i Automatski), +/-10° (Horizontalno, Ručno i Automatski), 4-Kutna podešavanja
Kompatibilnost sa računarima	IBM PC i kompatibilni, VESA standardi 1080p (1.920x1.080), WSXGA+ (1.680 x 1.050), WXGA (1.440 x 900), WXGA (1.366 x 768, 1.280 x 800, 1.280 x 768), UXGA (1.600 x 1.200), SXGA+ (1.400 x 1.050), SXGA (1.280 x 1.024), XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600)
Kompatibilnost sa videom	HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
3D sposobnost	N/A
Napajanje	DC ulaz 19V putem 90W adaptera (AC ulaz 100~240V, 50/60 Hz na DC 19V)
Vreme trajanja baterije	N/A

Radna temperatura	N/A
Radna vlažnost	80%RH (maksimalno)
Dodatna oprema (standard)	AC na DC adapter za napajanje (90W)
	Daljinski upravljač (bez baterije)
	Poklopac objektiva
	Korisnički priručnik
	WirelessProjection-Kit (UWA5)
Dodatna oprema (opcionalno)	N/A