SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

PROJEKTOR ACER AOPEN QF15A LED FHD1920X1080/500ANSI/1000:1/HDMI/AUDIO/ZVUČNICI

Naziv:	PROJEKTOR ACER AOPEN QF15A LED FHD1920X1080/500ANSI/1000:1/HDMI/AUDIO/ZVUČNICI
Slika:	
Šifra:	#BM1126751743649314334
Barkod:	4711121459306
Proizvođač:	ACER

Detalji

Kategorija:	PROJEKTORI I OPREMA
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	32,890.00 RSD *WEB CENA 36,179.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Rezolucija	Nativna 1080p (1,920*1,080)
	Maksimalna 4K (3840*2160@60Hz)
Svetlost	10,000 Lumena (LED svetlost)
	500 ANSI Lumena (Standard)
Odnos stranica	16:9 (Nativni), 4:3 (Podržano)
Odnos kontrasta	1,000:1
Boje	262,144 boja
Projekcioni objektiv	Ručno fokusiranje
Odnos bacanja	1.4 (65''@2m)
Zoom odnos	1X
Veličina projekcione slike	42" ~ 100" (106.6 cm ~ 254 cm)
Udaljenost	1.3m ~ 3.1m (4.2' ~ 10.0')

projekcije	[illegible]
Offset projekcije	0%
Keystone korekcija	+/-30° (Vertikalno, Ručno)
	+/-30° (Horizontalno, Ručno)
	Podešavanje 4 ugla
Izvor svetlosti	LED
Životni vek lampe	30,000 sati
Ulazni interfejs	HDMI 2.0 (Video, Audio, HDCP) x 1
	USB (Tip A 2.0) x 2, deljeni izlaz
Izlazni interfejs	DC Out (5V/1A, USB Tip A 2.0) x 2
	Headphone Out (Stereo mini jack) x 1
	Kompozitni Video (RCA) x 1
Kontrolni interfejs	USB (Tip A 2.0) x 2, deljeni izlaz
Mrežni interfejs	N/A
Dimenzije (Š x D x V)	130 x 215 x 218 mm/(5.1" x 8.5" x 8.6")
Audio	2x 5W
Težina	2.1 kg (4.63 lbs)
Nivo buke	<37dB
Način projekcije	Prednja, Zadnja, Prednja-Strop, Zadnja-Strop
H/V frekvencija	59 do 70 Hz (Vertikalna), 31 do 140 kHz (Horizontalna)
Kompatibilnost sa računarom	Kompatibilno sa 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,366 x 768, 1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600)
Kompatibilnost sa video formatima	HDTV (720p, 1080i), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
3D mogućnost	N/A
Napajanje	AC ulaz 100~240V
Trajanje baterije	N/A
Temperatura rada	5~35°C
Vlažnost rada	80%RH (maks.)
Pribor	AC naponski kabl, Daljinski upravljač (bez baterije), QSG,

(Standardni)	HDMI kabl, Stativni šraf, Krpa za čišćenje objektiva
Pribor (Opcioni)	N/A