

MONITOR 31.5" IIYAMA X3291HS-B1 IPS 1920X1080/60HZ/5MS/HDMI/VGA/DVI/ZVUČNICI

Naziv: MONITOR 31.5" IIYAMA X3291HS-B1 IPS
1920X1080/60HZ/5MS/HDMI/VGA/DVI/ZVUČNICI

Slika:



Šifra: #BM1095771743735869687

Barkod: 4948570114573

Proizvođač: IIYAMA

Detalji

Kategorija: MONITORI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: VELIČINA EKRANA: 32"
OSVEŽAVANJE: 60HZ
ODZIV: 5MS
ZAKRIVLJENI: NE
REZOLUCIJA: 1920 X 1080
TIP PANELA: IPS
VGA D-SUB: NE
HDMI: DA
DISPLAY PORT: DA
ZVUČNICI: UGRAĐENI
PIVOT ROTACIJA: NE
PODEŠAVANJE PO VISINI: NE
MONTAŽA: VESA 100X100MM
USB: NE

Cena

Cena sa PDV: 27,849.00 RSD *WEB CENA
30,633.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Dijagonala 31.5", 80.1cm
Panel AH-IPS LED
Osnovna rezolucija 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija 60Hz
Format ekrana 16:9
Osvetljenje 250 cd/m²
Statički kontrast 1000:1

Napredni kontrast 12M:1

Vreme odziva (GTG) 5ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno:
horizontal°/vertical 178°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole:
0°/0°

Podržane boje 16.7miliona 8bit (sRGB: 99%; NTSC:
72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 80KHz

Vidljiva površina Š x V 698.4 x 392.9mm, 27.5 x
15.5"

Razmak piksela 0.363mm

Boja crna

KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala VGA x1

DVI x1

HDMI x1

HDCP da

Priključak za slušalice da

KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti da

OSD jezici EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, NL, PL

Kontrolni tasteri Power, Menu, +/- Zvuk / Redukcija
plavog svetla, - / ECO, Auto

Korisničke kontrole podešavanje slike (kontrast,
osvetljenje, i-Stile boja, OD, ACR, ECO), podešavanje
boje (temp. boja), ručno podešavanje slike (sat, faza,
položaj H., položaj V., black tuner, podešavanje video
režima), Podešavanje ekranskog izbornika (pozicija H.,
pozicija V., vremensko ograničenje OSD-a, jezik),
dodatna (resetovanje, odabir ulaza, logotip otvaranja,
audio ulaz, podešavanje memorije, informacije, jačina
zvuka, automatsko podešavanje)

Zvučnici 2 x 3W

Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC2B,
Mac OSX

MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza nagib

Ugao nagiba 21° gore; 3° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, DVI, Audio

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by,
0.5W isključen

ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE,
VCCI, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU)
2017/1369) F

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

Link

proizvođača: https://iiyama.com/sr_rs/proizvodi/prolite-x3291hs-b1/