

MONITOR 24" IIYAMA XUB2492HSU-B6 IPS 1920X1080/100HZ/0.4MS/HDMI/DP/USB/PIVOT/ZVU

Naziv: MONITOR 24" IIYAMA XUB2492HSU-B6 IPS
1920X1080/100HZ/0.4MS/HDMI/DP/USB/PIVOT/ZVU



Šifra: #BM1095771743735916432

Barkod: 4948570122578

Proizvođač: IIYAMA

Detalji

Kategorija: MONITORI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi: VELIČINA EKRANA: 23.5"-24.5"
OSVEŽAVANJE: 100HZ
ODZIV: 0.4MS
ZAKRIVLJENI: NE
REZOLUCIJA: 1920 X 1080
TIP PANELA: IPS
VGA D-SUB: NE
HDMI: DA
DISPLAY PORT: DA
ZVUČNICI: UGRAĐENI
PIVOT ROTACIJA: DA
PODEŠAVANJE PO VISINI: DA
MONTAŽA: VESA 100X100MM
USB: DA

Cena

Cena sa PDV: 18,561.00 RSD *WEB CENA
20,417.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: Dizajn bez okvira sa tri strane
Dijagonala 23.8", 60.5cm
Panel IPS Panel Technology LED, mat fini
Osnovna rezolucija 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija 100Hz
Format ekrana 16:9
Osvetljenje 250 cd/m²

Statički kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 0.4ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°,
desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°

Podržane boje 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 115KHz

Vidljiva površina Š x V 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"

Razmak piksela 0.275mm

Boja mat, crna

KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala HDMI x1

DisplayPort x1

USB HUB x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V,
900mA)

HDCP da

Priključak za slušalice da

KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti da

Bez treperenja da

Adaptive Sync podrška da

Dodatno i-Style boje

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL,
PL

Zvučnici 2 x 2W

Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC/CI,
DDC2B, Mac OSX

MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza visina, okretanje,
nagib, pivot (rotacija u obe strane)

Podešavanje visine 150mm

Rotacija (PIVOT funkcija) 90°

Okretno postolje 90°; 45 ° levo; 45° desno

Ugao nagiba 22° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by,
0.3W isključen

ODRZIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) D

EPEAT EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 539.5 x 343 (493) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 610 x 398 x 159mm

Težina (bez kutije) 4.9kg

Link

proizvođača: https://iiyama.com/sr_rs/proizvodi/prolite-xub2492hsu-b6/