

XEROX VERSALINK B7130 A3 MONO MFP 30PPM/DADF/PRINT/SCAN/FAX/USB/LAN/INITKIT, SA TONEROM

Naziv: XEROX VERSALINK B7130 A3 MONO MFP
30PPM/DADF/PRINT/SCAN/FAX/USB/LAN/INITKIT, SA
TONEROM

Slika:



Šifra: #BM6912021748574216628

Barkod:

Proizvođač: XEROX

Detalji

Kategorija: FOTOKOPIRI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 151,990.00 RSD *WEB CENA
167,189.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Štampanje	
Maksimalna rezolucija štampanja	1200 x 1200 dpi
Funkcija štampanja	Podrazumevane postavke aplikacije, dvosmerni real-time status, kreiranje brošura, režim nacрта, identifikacija zadatka, praćenje zadatka, lično štampanje, štampanje sa USB-a, uzorak seta, sačuvani zadatak, skaliranje, sigurnosno štampanje, preskakanje praznih stranica, čuvanje i pozivanje postavki drajvera, dvostrano štampanje (kao podrazumevano), Xerox® Earth Smart postavke drajvera.
Brzina jednostranog štampanja	
8.5 x 11 in / A4 / 210 x 297 mm	

in./A4/210 x 297 mm 8.5 x 14 in./216 x 356 mm 11 x 17 in./A3/297 x 420 mm	Do 30 stranica u minuti (ppm) LEF Do 22 stranica u minuti (ppm) Do 17 stranica u minuti (ppm)
Brzina obostranog štampanja	
8.5 x 11 in./A4/210 x 297 mm 8.5 x 14 in./216 x 356 mm 11 x 17 in./A3/297 x 420 mm	Do 30 stranica u minuti (ppm) LEF Do 12 stranica u minuti (ppm) Do 11 stranica u minuti (ppm)
Mesečni ciklus rada	Do 129.000 stranica mesečno
Preporučeni prosečan mesečni volumen štampe	Do 15.000 stranica
Hard Disk	320 GB HDD (opcionarno na Desktop modelu)
Procesor	1.05 GHz Dual-Core
Memorija	4 GB
Povezivanje	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct, Bluetooth (iBeacon) sa opcionalnim Wi-Fi kitom (podržane istovremene žičane i bežične veze), NFC Tap-to-Pair
Karakteristike Kontrolera	Ugrađena sigurnost i kontrola integriteta, TLS1.3 podrška, NIST800-171r1 usklađenost
Štampanje na dostupnom mediju	Mopria, daljinsko instaliranje, siguran faks daljinsko omogućavanje/isključivanje, Air Print
Jezici korisničkog interfejsa	Engleski, Francuski, Italijanski, Nemački, Španski, Brazilski Portugalski, Ruski, Holandski, Švedski, Danski, Finski, Norveški, Grčki, Turski, Poljski, Češki, Mađarski, Rumunski, Katalonski, Ukrajinski, Hrvatski, Arapski
Kopiranje	
Maksimalna rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Funkcije kopiranja	Anotacije (brojevi stranica, komentari, pečat datuma, Bates pečat) (zahteva HDD), Automatska potiskivanja pozadine, Kopiranje knjiga sa brisanjem centra, Kreiranje brošure (zahteva HDD), Kolacija, Kontrola tamnine, Brisanje

	ivica, Kopiranje ID kartice, Pomak slike, N-up, Tip originala, Smanjenje/Povećanje 25% do 400%, Uzorak kopije, Oštrina
Skeniranje	
Tipovi skeniranja	Skeniranje na e-mail, Skeniranje na Home, Skeniranje na mrežu (Pregled FTP-a ili Pregled SMB-a), Skeniranje na USB
Scan formati	JPG, Linearizovani PDF (podešeno putem ugrađenog veb servera) i PDF/A, PDF (jednostrani i višestrani), PDF sa zaštitom lozinkom, Pretraživi PDF, TIFF (jednostrani i višestrani)
Ostalo	
Funkcije upravljanja uređaja	Automated Meter Read, Configuration Cloning, Xerox® Embedded Web Server, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox® CentreWare® Web
Security	
Standardne sigurnosne funkcije	AES 256-bitna enkripcija, Kontrola pristupa, Dnevnik provere, Validacija puta sertifikata, Lista opozvanih sertifikata (CRL)/Status protokol (OCSP), Cisco® Identity Services Engine (ISE) integracija, Detekcija falsifikacije spoljnog programa (XCP Plug-in), Filtriranje domena, FIPS 140-2 enkripcija, Verifikacija firmvera, IP filtriranje, IPSec, Odmah brisanje diska (zahteva HDD/Kit produktivnosti), NIST800-171r1 usklađenost, Mrežna autentifikacija, Filtriranje portova, Preinstalirani samopotpisani sertifikati, Dozvole zasnovane na rolama, SNMPv3, Siguran e-mail, Siguran faks, Siguran print, Upravljanje sertifikatima, Omogućavanje pametnih kartica (CAC/PIV/.NET), Status protokol (OCSP), TLS 1.3/SSL podrška, Trellix Embedded Control Whitelisting / Allow listing (Trellix je ranije bio poznat kao McAfee)
Opcionalne sigurnosne funkcije	McAfee® Integrity Control