


LAN ROUTER TP-LINK ARCHER BE550 9300MMBPS/4X2,5G LAN/1X2,5G WAN/USB/

Naziv:	LAN ROUTER TP-LINK ARCHER BE550 9300MMBPS/4X2,5G LAN/1X2,5G WAN/USB/
Slika:	
Šifra:	#BM4366901749697506702
Barkod:	4895252500141
Proizvođač:	TP-LINK

Detalji

Kategorija:	RUTERI
Oznake:	
Atributi:	TIP UREĐAJA: WIFI ROUTER TIP ANTENE: INTERNA MESTO PRIMENE: INDOOR POE: NE BROJ PORTOVA: 5 4G/SIM SLOT: NE USB PORT: DA BRZINA PROTOKA: > 1750 MBPS MESH: DA FREKVENTNI OPSEG: 5 GHZ REPEATER MODE: NE

Cena

Cena sa PDV:	83,469.84 RSD *WEB CENA 91,816.82 RSD *Cena za odloženo web plaćanje
--------------	---

Ostalo

Opis:	<p>Redefinisanje WiFi rutera: Sa moćnim WiFi 7 performansama, munjevito brzim žičnim vezama i potpuno novim dizajnom.</p> <p>Izuzetno brzi 9214 Mbps Tri-Band WiFi 7: Omogućava vašim uređajima da rade punom brzinom. Uživajte u fluidnom 4K/8K strimovanju, impresivnom AR/VR igranju i izuzetno brzim preuzimanjima.</p> <p>Multi-link rad (MLO): Povećava propusnost, smanjuje latenciju i poboljšava pouzdanost za nove aplikacije.</p> <p>5x 2.5G portova: 1x 2.5 Gbps WAN port i 4x 2.5 Gbps LAN porta probijaju 1G usko grlo, dovodeći vaše uređaje do vrhunskih performansi.</p> <p>Maksimalna pokrivenost: Patentirana WiFi optimizacija i optimalno pozicionirane antene, zajedno sa Beamforming-om, pružaju veći kapacitet, jače i</p>
-------	--

pouzdanije veze i manje smetnji.

Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kuću, sprečavajući padove i kašnjenje pri prelasku između signala.

Jednostavno podešavanje i korišćenje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz aplikaciju Tether.

Brzine WiFi-ja BE9300

- 6 GHz: 5760 Mbps (802.11be)
- 5 GHz: 2880 Mbps (802.11be)
- 2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Wi-Fi domet Kuće sa 4 spavaće sobe

6× Optimalno postavljene antene

Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja

Formiranje snopa

Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširilo WiFi domet

FEM velike snage

Poboljšava snagu prenosa kako bi se ojačala pokrivenost signalom

Visok kapacitet WiFi-ja

Tropojasni

Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse

2×2 MU-MIMO

Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata

OFDMA

Istovremeno komunicira sa više klijenata

Pravednost vremena emitovanja

Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti

DFS

Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja

6 Strimovi

Povežite svoje uređaje sa većim propusnim opsegom

Režimi rada • Režim rutera

- Režim pristupne tačke

Napredne funkcije • Rad sa višestrukim linkovima (MLO)

- Kanal od 320 MHz
- 4K-QAM
- Višestruki RU-ovi
- Kompatibilno sa EasyMesh-om
- Radi sa Alexa-om i Google asistentom
- IoT mreža

Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid

- Kontrola pristupa
- Vezivanje za IP i MAC adrese
- Gejtvej sloja aplikacije
- HomeShield bezbednost

IoT zaštita u realnom vremenu

Blokator zlonamernih sajtova

Sistem za sprečavanje upada

Sprečavanje DDoS napada

Skener kućne mreže

Gost mreža • 1× 6 GHz gost mreža

- 1× 5 GHz gost mreža
- 1× 2,4 GHz gost mreža

VPN server • OpenVPN server

- PPTP VPN server
- L2TP VPN server
- WireGuard VPN server

VPN klijent • Open VPN klijent

- PPTP VPN klijent
- L2TP VPN klijent
- WireGuard VPN klijent

WiFi šifrovanje • WPA

- WPA2
- WPA3
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

HARDVERI

Ethernet portovi • 1× 2,5 Gbps WAN

- 4× 2,5 Gbps LAN

USB podrška 1× USB 3.0

- Podržani formati particija:

NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

- Podržane funkcije:

FTP server

Medijski server

Samba server

Dugmad • Dugme za uključivanje/isključivanje

- Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja
- LED dugme
- WPS dugme
- Dugme za resetovanje

Napajanje 12 V 3,3 A

Protokoli • IPv4

- IPv6

Servisni komplet HomeShield

Saznajte više>

EasyMesh kompatibilan sa EasyMesh-om

Roditeljski nadzor HomeShield roditeljski nadzor

Prilagođeni profili

Biblioteka profesionalnih filtera sadr̄aja

Porodično vreme

Vreme za spavanje

Vreme van mrēe

Nagrade za vreme

Rangiranje vremena provedenog na mrēi u porodici

Pauziranje interneta

Nedeljni i mesečni izveštaji

Tip WAN-a • Dinamička IP adresa

- Statička IP adresa
- PPPoE
- PPTP
- L2TP

Kvalitet usluge QoS po uređaju

Klaud usluga • Automatska nadogradnja firmvera

- TP-Link ID
- DDNS

NAT prosleđivanje • Prosleđivanje portova

- Okidanje portova
- DMZ
- UPnP

IPTV • IGMP proksi

- IGMP špijuniranje
- Most
- Tag VLAN

DHCP • Rezervacija adrese

- DHCP lista klijenata
- Server

DDNS • TP-Link

- NO-IP
- DynDNS

Upravljanje • Tether aplikacija

- Veb stranica

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač sa omogućenim JavaScript-om

Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)

Pretplata kod internet provajdera (za pristup internetu)

Sertifikati CE, FCC, RoHS

Okruženje • Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)

- Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

FIZIČKE DIMENZIJE

Dimenzije (Š×D×V) 3,0 × 9,1 × 8,0 inča (76 × 231,7 × 203 mm)

Sadržaj paketa • Wi-Fi 7 ruter Archer BE550

- Adapter za napajanje
- RJ45 Ethernet kabl
- Vodič za brzu instalaciju

Link [LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300Mbps/4x2,5G LAN/1x2,5G WAN/USB/](#)