SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

KLIMA UREĐAJ PROFILOCOOL ICSD-12 12000BTU A++ INVERTER WIFI/BELA

Naziv:	KLIMA UREĐAJ PROFILOCOOL ICSD-12 12000BTU A++ INVERTER WIFI/BELA
Slika:	
Šifra:	#BM46111191750087033877
Barkod:	6972740283514
Proizvođač:	PROFILOCOOL

Detalji

Kategorija:	KLIMA UREĐAJI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	38,989.99 RSD *WEB CENA 42,888.99 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

			grejanje i hlađenje
Model			**12K**
Klimatska zona			**T1**
Napajanje		**Ph-V-Hz**	**230V/50HZ**
Izvor napajanja			Outdoor
Način kontrole			Remote
Hlađenje	Kapacitet	W	3500(660-3700)
	Ulazna snaga	W	1190(250-1600)
	Ulazna struja	A	5.5(1.1-9.6)
	SEER	W/W	6,10
Energetska klasa hlađenja			A++
Grejanje	Kapacitet	W	3500(660-3800)
	Ulatna snaga	W	950(250-1600)

		Ulazna struja	A	4.4(1.1-10.0)
		SCOP	W/W	4,00
Energetska klasa grejanja				A+ (prosečna sezona) A+++ (toplija sezona)
Uklanjanje vlage			L/h	1,1
Maksimalna potrošnja			W	1600
Maksimalna struja			A	10
Kompresor	Model			KSN98D21UEZ31
	Tip			Rotary
	Brand			GMCC
	Kapacitet		W	3065
	Ulazna snaga		W	785
	Nominalna struja(RLA)		A	4,85
	Tip ulja		ml	ESTER OIL VG74 280ml
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model		RPG15(AL)/Y4S476A762L/RA15L/RPG15K
		Brand		Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde
		Izlazna snaga	watts	15
		kondenzator	uF	1,2
		Brzina motora (TU/Hi/Mi/Lo)	RPM	1320
	Isparivač	Broj redova		2
		Dimezije	mm	612x252x25.4
	Ventilator	Prečnik	mm	Φ90.4*609
	Protok		m3/h	550/500/450/400
	Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	42/40/38/36
	Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	52/48/43/37
	Težina neto/bruto		kg	7.5/8.5
	Dimenzije (Š*V*D)		mm	805*197*270
Spoljna jedinica	Motor ventilatora	Model		ZKFN-25-10-16L
		Brand		Welling
		output power	Watt	25
		Kondenzator	uF	/
		Brzina motora	Rpm	900
	Ventilator	Prečnik	mm	Φ355*138
		Broj propelera	Pieces	3
	Nivo zvučnog pritiska		dB(A)	52

	Nivo snage zvuka		dB(A)	64
	Težina neto/bruto		kg	22.8/25.8
	Dimenzije (Š*V*D)		mm	665*530*260
	Tip rashaldnog sredstva			R32
	Količina gasa		Kg	0,63
Cevi za rashladno sredstvo	Tečna		mm (inch)	Φ6 (1/4)
	Gasna		mm (inch)	Φ9.52 (3/8)
	Maksimalna dužina		m	20
	Maksimalna visinska razlika		m	15
Raspon temperature okoline		Spoljašnja	℃	Hlađenja:16~53/Grejanje:-15~30
		Unutrašnja	℃	Hlađenje:17~32/Grejanje:0~30