

MB S1851 ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI

Naziv: MB S1851 ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI

Slika:



Šifra: #BM42411801752116728176

Barkod: 4711387755419

Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL 1851
CHIPSET: Z890
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 9
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 192
FORMAT: MICRO ATX**Cena**Cena sa PDV: 32,020.00 RSD *WEB CENA
35,222.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel Z890

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III), Podrška za

CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 4.0 (x1 mode)
----------------------	--

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	6
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek
Napomena	High Definition, PCB izolacija, Audio Shielding, Premium audio capacitors

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	1
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm

Ostali priključci	1x Wi-Fi Module
-------------------	-----------------

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors, 1 x 4-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1x Chassis Intrusion Header, 3x Addressable Gen 2 headers

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, ProCool, VRM heatsink design, Aura RGB header, BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, Stainless-Steel Back I/O, Q-Antenna
----------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm