

MONITOR 23.8" PHILIPS 24E2N1110/00 IPS 1920X1080/120HZ/1MS/HDMI/VGANaziv: MONITOR 23.8" PHILIPS 24E2N1110/00 IPS
1920X1080/120HZ/1MS/HDMI/VGA

Slika:



Šifra: #BM65771753931127832

Barkod: 8721038000399

Proizvođač: PHILIPS

Detalji

Kategorija: MONITORI

Oznake:

Atributi: VELIČINA EKRANA: 23.5"-24.5"
OSVEŽAVANJE: 120HZ
ODZIV: 4MS
ZAKRIVLJENI: NE
REZOLUCIJA: 1920 X 1080
TIP PANELA: IPS
VGA D-SUB: DA
HDMI: DA
DISPLAY PORT: NE
PIVOT ROTACIJA: NE
PODEŠAVANJE PO VISINI: NE
MONTAŽA: VESA 100X100MM
USB: NE**Cena**Cena sa PDV: 11,760.00 RSD *WEB CENA
12,936.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

- Slika/Prikaz
 - Veličina panela
23,8 inča / 60,5 cm
 - Odnos prikaza (širine i visine)
16:9
 - LCD panel
IPS tehnologija
 - Tip pozadinskog osvetljenja
W-LED sistem
 - Razmak piksela
0,2745 x 0,2745 mm
 - Osvetljenost
300 cd/m²
 - Boje displeja
16,7 miliona (6-bitno + A-FRC)
 - Odnos kontrasta (tipični)

1500:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Vreme za odgovor (tipično)
4 ms (Gray to Gray)*
Ugao gledanja
◦ 178° (H) / 178° (V)
◦ @ C/R > 10
Poboljšane karakteristike slike
SmartImage
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 120 Hz (HDMI)
Efekt.područje gledanja
527,04 (H) x 296,46 (V) mm
Učestanost skeniranja
VGA: 30-85 KHz (H) / 48-75 Hz (V); HDMI:
30-140 KHz (H) / 48-120 Hz (V)
sRGB
Da
Bez treperenja
Da
Gustina piksela
92,56 ppi
Režim LowBlue
Da
Premaz ekrana
Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 25%
MPRT
1 ms
EasyRead
Da
Prilagodljiva sinhronizacija
Da

- Mogućnost priključivanja

Ulaz za signalni kabl
VGA x 1, HDMI 1.4 x 1
Sinhronizacija ulaza
Odvojena sinkronizacija
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI)

- Praktičnost

Plug and Play (prikluči i pusti da radi)
kompatibilnost

- DDC/CI
- sRGB
- Windows 11 / 10

Pogodnosti za korisnika

- Napajanje uključeno/isključeno
- Meni
- Osvetljenost
- Ulaz
- SmartImage

Jezici menija na ekranu

- Portugalski (Brazil)
- Češki
- Holandski
- Engleski
- Finski
- Francuski
- Nemački
- Grčki
- Mađarski
- Italijanski
- Japanski
- Korejski
- Poljski
- Portugalski
- Ruski
- pojednostavljeni kineski
- Španski
- Švedski

- tradicionalni kineski
- Turski
- Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti
 - Kensingtonska brava
 - VESA nosač (100 x 100 mm)
- Postolje
 - Nagib
 - 5/20 stepen
- Napajanje
 - Napajanje
 - Spoljno
 - 100-240 V naizmenične struje, 50-60 Hz
 - Isključeno napajanje
 - 0,3 W (tipično)
 - Uključeno napajanje
 - 15,6 W (tipično)
 - Režim pripravnosti
 - 0,5 W (tip.)
 - LED indikator napajanja
 - Rad - belo
 - Režim pripravnosti - bela (treperi)
 - Oznaka za energetska klasu
 - E
- Dimenzije
 - Proizvod sa postoljem (mm)
 - 542 x 410 x 180 mm
 - Pakovanje u mm (Š x V x D)
 - 612 x 378 x 124 mm
 - Proizvod bez postolja (mm)
 - 542 x 316 x 34 mm