

MONITOR 27" PHILIPS 27E1N1200A/00 IPS 1920X1080/120HZ/1MS/HDMI/VGA/DPNaziv: MONITOR 27" PHILIPS 27E1N1200A/00 IPS
1920X1080/120HZ/1MS/HDMI/VGA/DP

Slika:



Šifra: #BM65771753931251628

Barkod: 8721038000337

Proizvođač: PHILIPS

Detalji

Kategorija: MONITORI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

VELIČINA EKRANA: 27"
OSVEŽAVANJE: 120HZ
ODZIV: 4MS
ZAKRIVLJENI: NE
REZOLUCIJA: 1920 X 1080
TIP PANELA: IPS
VGA D-SUB: DA
HDMI: DA
DISPLAY PORT: DA
ZVUČNICI: UGRAĐENI
PIVOT ROTACIJA: NE
PODEŠAVANJE PO VISINI: NE
MONTAŽA: VESA 100X100MM
USB: NE**Cena**

Cena sa PDV:

14,518.68 RSD *WEB CENA
15,970.55 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

- Slika/Prikaz
 - Veličina panela
27 inča / 68,6 cm
 - Odnos prikaza (širine i visine)
16:9
 - LCD panel
IPS tehnologija
 - Tip pozadinskog osvetljenja
W-LED sistem
 - Razmak piksela
0,3114 x 0,3114 mm
 - Osvetljenost
300 cd/m²

Boje displeja
16,7 M
Gama boja (tipična)
Adobe RGB 81,15%; DCI-P3: 79,86%, sRGB:
104,02%, NTSC 91,27% *
Odnos kontrasta (tipični)
1500:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Vreme za odgovor (tipično)
4 ms (Gray to Gray)*
Ugao gledanja
◦ 178° (H) / 178° (V)
◦ @ C/R > 10
Poboljšane karakteristike slike
SmartImage
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 120 Hz
Efekt.područje gledanja
597,89 (H) x 336,31 (V) mm
Učestanost skeniranja
VGA: 30–85 kHz (H) / 48–75 Hz (V); HDMI:
30–140 kHz, 48–120 Hz (V)
sRGB
Da
SoftBlue
Da
Bez treperenja
Da
Gustina piksela
81,59 ppi
Režim LowBlue
Da
Premaz ekrana
Protiv odbleska, 3H, zatamnjeno 25%
MPRT
1 ms
EasyRead
Da
Prilagodljiva sinhronizacija
Da

- Mogućnost priključivanja

Ulaz za signalni kabl
VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1
Sinhronizacija ulaza
Odvojena sinkronizacija
Audio (ulaz/izlaz)
◦ Audio out
◦ Audio ulaz
HDCP
HDCP 1.4 (HDMI, DisplayPort)

- Praktičnost

Ugrađeni zvučnici
2 W x 2
Plug and Play (priključi i pusti da radi)
kompatibilnost
◦ DDC/CI
◦ Mac OS X
◦ sRGB
◦ Windows 11 / 10
Pogodnosti za korisnika
◦ Napajanje uključeno/isključeno
◦ Meni
◦ Jačina zvuka
◦ Ulaz
◦ SmartImage
Jezici menija na ekranu
◦ Portugalski (Brazil)
◦ Češki

◦ Holandski
◦ Engleski

- Finski
 - Francuski
 - Nemački
 - Grčki
 - Mađarski
 - Italijanski
 - Japanski
 - Korejski
 - Poljski
 - Portugalski
 - Ruski
 - pojednostavljeni kineski
 - Španski
 - Švedski
 - tradicionalni kineski
 - Turski
 - Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti
- Kensingtonska brava
 - VESA nosač (100 x 100 mm)

- Postolje

Nagib
-5/20 stepen

- Napajanje

Napajanje

- Interno
- 100–240 V naizmenične struje, 50–60 Hz

Isključeno napajanje

0,3 W (tipično)

Uključeno napajanje

20,2 W (tipično)

Režim pripravnosti

0,5 W (tip.)

LED indikator napajanja

- Rad – belo
- Režim pripravnosti – bela (treperi)

- Dimenzije

Pakovanje u mm (Š x V x D)

690 x 455 x 141 mm

Proizvod bez postolja (mm)

617 x 357 x 46 mm

Proizvod sa postoljem (maks. visina)

617 x 457 x 211 mm

- Težina

Proizvod sa pakovanjem (kg)

6,56 kg

Proizvod sa postoljem (kg)

3,97 kg

Proizvod bez postolja (kg)

3,55 kg