

MB S1851 GIGABYTE Z890 AERO G REV. 1.X

Naziv: MB S1851 GIGABYTE Z890 AERO G REV. 1.X

Slika:



Šifra: #BM811801755313625566

Barkod: 4719331865139

Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL 1851
CHIPSET: Z890
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 8
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 256
FORMAT: ATX**Cena**

Cena sa PDV:

40,990.00 RSD *WEB CENA

45,089.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel Z890

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 7.400MT/s (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C), 8.266MT/s (O.C), 8.200MT/s (O.C.), 9.200MT/s (O.C.), 8.600MT/s (O.C.), 9.066MT/s (O.C.), 8.400MT/s (O.C.), 6.000MT/s, 8.933MT/s (O.C.), 5.800MT/s,

	6.400MT/s, 8.800MT/s (O.C.), 6.200MT/s
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za CUDIMM

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 5.0 (x8 mode)
PCI slot	2

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	5
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 i SATA modove), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 5.0 x4/x2 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Intel
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC1220-VB Codec

Priključci na zadnjem panelu

Thunderbolt	1x Thunderbolt 4
DisplayPort priključci	Da preko Thunderbolta
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8

USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
RJ-45 (LAN)	2
Audio	2x 3.5mm, 1x S/PDIF optički
Ostali priključci	1x Wi-Fi Module

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	2x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1x TPM Header, 1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Q-Flash Plus button, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x reset jumper, 5x M.2 Socket 3, 1 x reset button, 1x CPU fan/water cooling pump header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1 x Power button, 1x system fan/water cooling pump header, 1x HDMI port, 3x System Fan
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Fizičke karakteristike

Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm