

INTERAKTIVNA TABLA 86 VIEWSONIC IFP8650-5F

Naziv:

INTERAKTIVNA TABLA 86 VIEWSONIC IFP8650-5F

Slika:



Šifra:

#BM5411231755745477617

Barkod:

766907022247

Proizvođač:

VIEWSONIC

Detalji

Kategorija:

INTERAKTIVNI DISPLAY

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

499,990.00 RSD *WEB CENA

549,989.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Opis

Dizajniran imajući na umu savremene edukatore, ViewBoard® 50-5F serija nudi intuitivan i interaktivan interfejs za višekorisničko pisanje. Zahvaljujući USB-C kablu za trenutno i bezbrižno povezivanje, nastavnici mogu jednostavno da priključe i kontrolišu svoje uređaje bez prekidanja časa. I učenici i nastavnici uživaju u glatkom pisanju pomoću Ultra Fine Touch tehnologije koja podržava 40 tačaka dodira, kao i uz pomoć dvostruke olovke koja dolazi u različitim bojama i veličinama. Budite sigurni da su oči vas i vaših učenika zaštićene jer ViewBoard® 50-5F serija poseduje Flicker-Free tehnologiju i integrisani TÜV sertifikovani filter za plavo svetlo, efikasan na svim nivoima osvetljenja. Potpuno integrisan sa myViewBoard softverskim paketom, ViewBoard® 50-5F serija objedinjuje hardver i softver u kompletno rešenje za učionicu. Kompatibilna sa čitavom linijom dodatne opreme, ova serija omogućava efikasnu i

	zanimljivu nastavu uz razne interaktivne alate.
Ekran	
Veličina panela	86"
Tip panela	TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem, IPS
Površina prikaza (mm)	1913.0 (H) x 1084.0 (V)
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	UHD 3840x2160
Broj boja	1,07 milijardi boja (10-bitno)
Osvetljenje	500 nita
Kontrast	1200:1 (tipično), 5000:1 (dinamički)
Vreme odziva	8ms
Ugao gledanja	Horizontalno: 178°, Vertikalno: 178°
Trajnost pozadinskog osvetljenja	50.000 sati (minimalno)
Obrada površine	Tvrdoća: 7H, premaz protiv odsjaja
Ram	Tanak
Orijentacija	Horizontalna
Platforma	
Procesor	ARM Cortex-A73 x4 + Cortex-A53 x4
RAM	8 GB
Skladište	64 GB
Dodir	
Tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32768 × 32768
Broj tačaka dodira	Windows: 40 tačaka, Android: 20 tačaka
Ulazi	
HDMI	3x HDMI 2.0 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 sa CEC/ARC)
RS232	1x
OPS	1x
WiFi	1x slot za modul
Izlazi	

HDMI	1x (4K@60Hz)
Audio izlaz	1x (slušalice)
SPDIF	1x (optički)
Mreža	
RJ45	2x
USB	
Tip A	2x USB 2.0, 4x USB 3.0
Tip B	2x (za dodir)
Tip C	1x (DP 1.2, USB 2.0, PD 65W, Ethernet 100M)
Zvučnici	
Izlaz	2x 20W + 1x 20W (subwoofer)
Gornja kamera - nosač	Da
Ugrađeni OS	Android 13
Uključen softver	
Osnovni softver za anotacije	myViewBoard
Napredni softver za anotacije	myViewBoard za Windows (ugrađen u Windows slot-in PC)
Bežična prezentacija	vCast / myViewBoard Display App / AirSync* *myViewBoard Display biće zamenjen AirSync-om u Q1 2025.
Specijalne funkcije	
All-in-one USB port	“SmartPort™ USB” na svim kanalima
Deljenje LAN mreže sa slot-in uređajem	Da
Senzor svetlosti	Da
Napajanje	
Napon	100-240VAC +/- 10% (široki opseg)
Potrošnja	175W (tipično), 0.5W (isključeno)
Ergonomija	
Montaža na zid (VESA®)	800 mm x 600 mm
Radni uslovi	

Temperatura	0°C do 40°C
Vlažnost	10% do 90% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije (Š x V x D)	
Fizičke dimenzije	1957.1 x 1159.8 x 86.5 mm (77.05 x 45.66 x 3.41 in)
Dimenzije pakovanja	2110 x 1283 x 225 mm (83.07 x 50.51 x 8.86 in)
Težina	
Neto	66.7 kg (147.05 lb)
Bruto	86.9 kg (191.58 lb)
Sertifikati i standardi	
Regulativa	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL (sertifikat niske plave svetlosti), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, Otpaci od pakovanja, CA65, PAIA
Sadržaj paketa	
U paketu	1. Strujni kabl 2. Daljinski upravljač sa AAA baterijama 3. USB kabl za dodir 4. Olovka za dodir x2 (VB-PEN-009) 5. Brzi vodič + izjava o usklađenosti 6. RS232 adapter 7. Stezaljka x5 8. Nosač za kameru 9. Šraf x8 10. HDMI kabl
Kompatibilni Slot-in PC	• VPC2-O serija • VPC2-O-B serija • VPC25-W33-O1-1B • VPC27-W53-O1-1B • VPC12-WPO-17 • VPC12-WPO-18
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača