

STORAGE QNAP NAS TS-435XEU-4G

Naziv: STORAGE QNAP NAS TS-435XEU-4G

Slika:



Šifra: #BM916861758078104587

Barkod: 4713213519332

Proizvođač: QNAP

Detalji

Kategorija: NAS

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 90,990.00 RSD *WEB CENA
100,089.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Skladištenje podataka	
Medij za čuvanje podataka	HDD & SSD
Instalirane disk jedinice	4
Tip instaliranog uređaja	HDD & SSD
Interfejs uređaja	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
Podržane veličine uređaja	2.5", 3.5"
RAID podrška	Da
RAID varijante	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
RAID migracija na mreži	Da
RAID proširenje na mreži	Da
RAID rekonstrukcija	Da

Zamena ležišta u toku rada	Da (Hot Swap)
Podržani fajl sistemi	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Automatska rekonstrukcija	Da
Skeniranje neispravnih blokova	Da
Prenosivost diska	Da
Procesor	
Porodica procesora	Marvell
Proizvođač procesora	Marvell
Model procesora	CN9131
Takt procesora	2,2 GHz
Jezgra procesora	4
Memorija	
Interna memorija	4 GB
Tip memorije	DDR4
Maksimalna RAM	32 GB
Tip modula	SO-DIMM
Mreža	
Ethernet LAN	Da
Brzina Ethernet LAN	2.5 Gbit/s
DHCP klijent	Da
DHCP server	Da
Jumbo frejmovi	Da
iSCSI podrška	Da
Wake-on-LAN	Da
Agregacija portova	Da
Load balancing	Da
Dinamički DNS (DDNS)	Da
Portovi i interfejsi	
Ethernet (RJ-45) portovi	2
USB 2.0 portovi	2
USB 3.2 Gen 1 (Tip A) portovi	2
Portovi za optički kabl	2
Interfejs za optički kabl	SFP+
Dizajn	
Tip kućišta	Fiksna polica (1U)

Hlađenje	Aktivno
Boja	Crna, Siva
Broj ventilatora	3
Prečnik ventilatora	4 cm
LED indikatori	Da
Rupe za kablovsko zaključavanje	Da
Tip zaključavanja	Kensington
Performanse	
Tip uređaja	NAS
Klasa uređaja	Mala i srednja preduzeća
Backup funkcija	Da
Tipovi backupa	Oblak, iSCSI LUN
Zvučni signal	Da
Višejezična podrška	Da
ACL	Da
FTP server	Da
Podrška za browsere	Safari, Chrome, Edge, Firefox
Sistemska evidencija	Da
S.M.A.R.T podrška	Da
Deljenje fascikle	Da
Daljinsko upravljanje	Da
UPnP	Da
Softver	
Operativni sistem	QNAP QTS
Verzija OS	5.0.0
Windows podrška	Da
Linux podrška	Da
macOS podrška	Da
Server OS podrška	Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Napajanje	
Lokacija napajanja	Ugrađeno
Kapacitet PSU	100 W
Broj napajanja	1
Potrošnja energije	30,878 W (rad), 17,367 W (idle)
Ulazni napon AC	100–240 V
Frekvencija AC	50–60 Hz
Napon ventilatora	12 V

Dimenzije i težina	
Širina	430 mm
Dubina	292,1 mm
Visina	43,3 mm
Težina	4,17 kg
Sadržaj pakovanja	
Uključeni kablovi	AC, LAN (RJ-45)
Broj kablova za napajanje	1
Montažni set	Da
Broj vijaka	28
Radni uslovi	
Radna temperatura	0 - 40 °C
Radna vlažnost	5 - 95%
Temperatura skladištenja	-20 - 70 °C