SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

SKENER EPSON WORKFORCE DS-C330 A4/ADF/30 PPM/USB 2.0

Naziv:	SKENER EPSON WORKFORCE DS-C330 A4/ADF/30 PPM/USB 2.0
Slika:	
Šifra:	#BM911901760843010630
Barkod:	8715946718408
Proizvođač:	EPSON

Detalji

Kategorija:	SKENERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	28,890.00 RSD *WEB CENA 31,779.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Detalji
Skeniranje	
Maksimalna veličina skeniranja	215,9 x 3048 mm
Opciona rezolucija skeniranja	600 x 600 DPI
Duplex skeniranje	Da
Ulazna dubina boja	30 bita
Izlazna dubina boja	24 bita
Izlazna dubina monohromatske boje	8 bita
Dizajni	
Tip skeniranja	ADF + skener sa listovima
Ugrađeni ekrani	Nema
Boja proizvoda	Crno, Belo

Tip kontrolera	Dugmad
Performanse	
Dnevni radni maksimum	5000 strana
Izvor svetlosti	ReadyScan LED
Skeniraj na	E-mail, FTP, Network folder, Štampa
Upravljački programi skenera	ISIS, SANE, WIA
Ulazni kapacitet	
Standardni kapacitet ležišta	20 stranica
Rukovanje papirom	
Maksimalna veličina papira (ISO A)	A4
Podržani tipovi medijuma za skeniranje	Biznis kartica, Plastične kartice, Post Card (JPN)
ISO A-serije veličine (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serije veličine (B0...B9)	B5
Veličine papira (mm)	216x279, 216x356
Težina medija za ležište za papir	40 - 413 g/m²
Portovi i interfejsi	
USB port	Da
Verzija USB-a	2.0
Menadžment potrošnje	
Tip napajanja	AC
Potrošnja energije	10 W
Potrošnja energije (standby)	1 W
Potrošnja energije (PowerSave)	3,3 W
Ulazni napon	100 - 240 V
Težina i dimenzije	
Širina	296 mm
Dubina	104 mm
Visina	125 mm
Težina	1,8 kg
Sistemski zahtevi	
Podržani Windows operativni sistemi	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Podržani serverski operativni sistemi	Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2, 2012 x64, 2016

Radni uslovi	
Raspon radne temperature (T-T)	5 - 35 °C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje	-25 - 60 °C
Radni opseg vlažnosti	15 - 80%
Dozvoljena relativna vlažnost vazduha	15 - 85%