SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

ŠTAMPAČ COLOR LASER CANON I-SENSYS LBP722CDW

Naziv:	ŠTAMPAČ COLOR LASER CANON I-SENSYS LBP722CDW
Slika:	
Šifra:	#BM15811891762315787054
Barkod:	4549292181814
Proizvođač:	CANON

Detalji

Kategorija:	LASERSKI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	BOJA: U BOJI FORMAT: A4 POVEZIVOST: USB DUPLEX ŠTAMPA: DA

Cena

Cena sa PDV:	66,706.00 RSD *WEB CENA 73,376.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

LBP 722 CDW COLOR

https://www.canon.rs/business/products/office-printers/single-function/colour/i-sensys_lbp710cx/specification.html

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe

Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji i monohromatski (A5, položeno)[1]
Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)

Način štampanja

Lasersko štampanje u boji

Kvalitet štampe

Do 9600 x 600 tpi

Rezolucija štampe

Do 600 x 600 tpi

Vreme zagrevanja

Približno Najviše 31 sekund od uključivanja

Vreme do prvog otiska

U boji: približno 6 sekundi
Crno-belo: približno 5,1 sekundi

Preporučeni mesečni obim štampe

2.000 do 6.000 stranica mesečno

Radni ciklus

Maks. 80.000 stranica mesečno[1]

Margine za štampu

5 mm – gore, dole, levo, desno

Napredne funkcije štampanja

Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje barkodova[1]
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 550 listova
Višenamensko ležište za 100 listova

Ulaz za papir (opcija)

Jedna kaseta kapaciteta 550 listova

Izlaz za papir

200 listova usmereno nadole

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, papir u boji, Nalepnice, koverte, razglednice, grub papir

Veličine medija

Kaseta (standardna):
A4, B5, A5, A5 (položeno), LTR, EXE, STMT, K16
Prilagođene veličine – širina: 101,6 do 215,9 mm, dužina: 148 do 297 mm
Višenamensko ležište:
A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, kartica indeksa (3″x5″)
Prilagođene veličine – širina: 76,2 do 215,9 mm, dužina: 127 do 355,6mm
Kaseta (opcionalna):

A4, B5, A5, A5 (položeno), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Prilagođene veličine – širina: 101,6 do 215,9 mm, dužina:

148 do 355,6 mm

Težine medija

Kaseta: 60 do 163 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m²

Dvostrano štampanje

Automatsko
Kaseta (standardna i opciona):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Prilagođene veličine – širina: 148 do 215,9 mm, dužina: 210 do 355,6 mm
60 do 163 g/m2

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.470 W ili manje
Tokom rada: približno 570 W ili manje
U stanju pripravnosti: približno 34 W ili manje
Režim mirovanja: približno 1,3 W ili manje
Isključeno napajanje: 0,16 W ili manje
Tipična potrošnja struje (TEC): 1,3 kWč sedmično
Vreme neoperativnosti pre prelaska u režim mirovanja: 1-180 minuta (podrazumevano: 1 minut)
Vreme neoperativnosti pre automatskog isključivanja: 4 sata (podrazumevano)
Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Nivo jačine zvuka

Jačina zvuka[1]
U toku rada: 65 dB
Stanje pripravnosti: 51 dB
Zvučni pritisak[1]
U toku rada: 51 dB
Stanje pripravnosti: 37 dB

Dimenzije (Š x D x V)

458 x 464 x 388 mm

Težina

Približno 28,8 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30ºC (50 do 86ºF)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

Standardno:
Kartridž 040 crna (6.300 stranica[1])[2]
Kertridž 040 cijan (5.400 stranica[1])[2]
Kertridž 040 magenta (5.400 stranica[1])[2]
Kertridž 040 žuta (5.400 stranica[1])[2]
Visok učinak:

Kartridž 040H crna (12.500 stranica[1])[2]
Kartridž 040H cijan (10.000 stranica[1])[2]

Kartridž 040H magenta (10.000 stranica[1])[2]
Kartridž 040H žuta (10.000 stranica[1])[2]
Kutija za otpadni toner: WT-B1 (približno 54.000 A4 stranica)

DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlačenje papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 1
SD kartica – C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)
Komplet za štampanje barkodova – F1 (omogućava štampanje barkodova)
Komplet PCL fontova – C1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale)
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
Obično postolje – P1

Fusnota

Iz standardne kasete

[1] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skrati radni vek proizvoda

[1] Potreban je komplet za štampanje barkodova – F1

[1] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

[1] Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

[1] Dostupno samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan u oktobru 2016.

[1] Na osnovu standarda ISO/IEC19798
[2] Štampač se isporučuje sa kartridžem 040

Funkcije:	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje barkodova[1] Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Brzina:	Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji i monohromatski (A5, položeno)[1] Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)
Rezolucija:	1 GB