

ŠTAMPAČ COLOR LASER CANON I-SENSYS LBP722CDW

Naziv: ŠTAMPAČ COLOR LASER CANON I-SENSYS LBP722CDW

Slika:



Šifra: #BM15811891762315787054

Barkod: 4549292181814

Proizvođač: CANON

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

BOJA: U BOJI
FORMAT: A4
POVEZIVOST: USB
DUPLEX ŠTAMPA: DA**Cena**

Cena sa PDV:

66,706.00 RSD *WEB CENA
73,376.60 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

LBP 722 CDW COLORhttps://www.canon.rs/business/products/office-printers/single-function/colour/i-sensys_lbp710cx/specification.html**PROCESOR ŠTAMPAČA****Brzina štampe****Jednostrano:** Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji i monohromatski (A5, položeno)¹**Dvostrano:** do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)**Način štampanja**

Lasersko štampanje u boji

Kvalitet štampe

Do 9600 x 600 tpi

Rezolucija štampe

Do 600 x 600 tpi

Vreme zagrevanja

Približno Najviše 31 sekund od uključivanja

Vreme do prvog otiska

U boji: približno 6 sekundi

Crno-belo: približno 5,1 sekundi

Preporučeni mesečni obim štampe

2.000 do 6.000 stranica mesečno

Radni ciklus

Maks. 80.000 stranica mesečno¹

Margine za štampu

5 mm – gore, dole, levo, desno

Napredne funkcije štampanja

Bezbedno štampanje

Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)

Štampanje barkodova¹

Podrška za Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business

Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon

Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 550 listova

Višenamensko ležište za 100 listova

Ulaz za papir (opcija)

Jedna kasetna kapaciteta 550 listova

Izlaz za papir

200 listova usmereno nadole

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, papir u boji,

Nalepnice, koverta, razglednice, grub papir

Veličine medija

Kaseta (standardna):

A4, B5, A5, A5 (položeno), LTR, EXE, STMT, K16

Prilagođene veličine – širina: 101,6 do 215,9 mm, dužina:

148 do 297 mm

Višenamensko ležište:

A4, B5, A5, A5 (položeno), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16,

STMT, kartica indeksa (3"x5")

Prilagođene veličine – širina: 76,2 do 215,9 mm, dužina:

127 do 355,6mm

Kaseta (opcionalna):

A4, B5, A5, A5 (položeno), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16

Prilagođene veličine – širina: 101,6 do 215,9 mm, dužina:

148 do 355,6 mm

Težine medija

Kaseta: 60 do 163 g/m²

Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m²

Dvostrano štampanje

Automatsko

Kaseta (standardna i opciona):

A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16

Prilagođene veličine – širina: 148 do 215,9 mm, dužina:

210 do 355,6 mm

60 do 163 g/m²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.470 W ili manje

Tokom rada: približno 570 W ili manje

U stanju pripravnosti: približno 34 W ili manje

Režim mirovanja: približno 1,3 W ili manje

Isključeno napajanje: 0,16 W ili manje

Tipična potrošnja struje (TEC): 1,3 kWč sedmično

Vreme neoperativnosti pre prelaska u režim

mirovanja: 1-180 minuta (podrazumevano: 1 minut)

Vreme neoperativnosti pre automatskog

isključivanja: 4 sata (podrazumevano)

Lot26 ([http://www.canon-](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

[europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx))

Nivo jačine zvuka

Jačina zvuka¹

U toku rada: 65 dB

Stanje pripravnosti: 51 dB

Zvučni pritisak¹

U toku rada: 51 dB

Stanje pripravnosti: 37 dB

Dimenzije (Š x D x V)

458 x 464 x 388 mm

Težina

Približno 28,8 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)

Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

Standardno:

Kartridž 040 crna (6.300 stranica¹)²

Kartridž 040 cijan (5.400 stranica¹)²

Kartridž 040 magenta (5.400 stranica¹)²

Kartridž 040 žuta (5.400 stranica¹)²

Visok učinak:

Kartridž 040H crna (12.500 stranica¹)²

Kartridž 040H cijan (10.000 stranica¹)²

Kartridž 040H magenta (10.000 stranica¹)²
Kartridž 040H žuta (10.000 stranica¹)²
Kutija za otpadni toner: WT-B1 (približno 54.000 A4 stranica)

DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlačenje papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 1
SD kartica – C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)
Komplet za štampanje barkodova – F1 (omogućava štampanje barkodova)
Komplet PCL fontova – C1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale)
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
Obično postolje – P1

Fusnota

Iz standardne kasete

¹ Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda

¹ Potreban je komplet za štampanje barkodova – F1

¹ Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

¹ Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

¹ Dostupno samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan u oktobru 2016.

¹ Na osnovu standarda ISO/IEC19798

² Štampač se isporučuje sa kartridžem 040

Funkcije:	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje barkodova ¹ Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business
Brzina:	Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji i monohromatski (A5, položeno) ¹ Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)
Rezolucija:	1 GB

