


CUDY M3000 2-PACK

Naziv: CUDY M3000 2-PACK



Šifra: #BM2726901763786063231

Barkod: 6971690792954

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

CenaCena sa PDV: 8,410.54 RSD *WEB CENA
9,251.59 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:	AX3000 Gigabit Mesh Wi-Fi 6 Sistem - M3000 (verzija 1.0)
Wi-Fi brzine	2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
Wi-Fi streamovi	2T2R (2x2 MIMO) - oba opsega
Antene	5x interne
Beamforming	Da
Model	
Verzija modela	M3000 1.0
Procesor i memorija	
CPU	1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53
Flash memorija	128 MB (1 Gbit) NAND
RAM	256 MB (2 Gbit) DDR3
Bežične performanse	

5 GHz brzina	2402 Mbps
2.4 GHz brzina	574 Mbps
FEM / PA / LNA	5 GHz: 3× interne 2.4 GHz: 2× interne
Domet i pokrivenost	
Maksimalni domet	220 m
Prolaz kroz zidove	2 drvena zida (<10 cm) 1 betonski zid (<20 cm) ili 2 betonska zida (<10 cm)
Pokrivenost (2-pack)	200 m ²
Pokrivenost (3-pack)	270 m ²
Interfejsi	
2.5G RJ45 portovi	1× (WAN)
Gigabit RJ45 portovi	1× (LAN)
LED indikatori	Sistem, Speed/Link/ACT Ethernet porta
Dugmad	WPS, Reset
Napajanje	
DC ulaz	12V 1A
Adapter	Ulaz 100–240V AC / Izlaz 12V 1A DC
Maksimalna potrošnja	11.5W
Potrošnja u stanju mirovanja	4.2W
Radni uslovi	
Radna temperatura	0–40 °C
Temperatura skladištenja	-40–70 °C
Vlažnost	10%–90% (bez kondenzacije)
Vlažnost pri skladištenju	5%–95% (bez kondenzacije)
Sertifikati	
Sertifikati	FCC, CE
Fizičke karakteristike	
Instalacija	Desktop
Dimenzije	110 × 154.5 mm
Težina	360 g
Sadržaj pakovanja	
M3000 jedinica Adapter za napajanje Ethernet kabl Uputstvo za instalaciju	

