

NAS DISKSTATION SYNOLOGY DS2422+ 12BAY

Naziv: NAS DISKSTATION SYNOLOGY DS2422+ 12BAY

Slika:



Šifra: #BM3306861767067689524

Barkod: 4711174723980

Proizvođač: SYNOLOGY

Detalji

Kategorija: NAS

Oznake:

Atributi:

CenaCena sa PDV: 292,031.99 RSD *WEB CENA
321,235.19 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Spifikacija	<p>Procesor Model procesora AMD Ryzen V1500B Količina CPU-a 1 Jezgro procesora 4 Arhitektura procesora 64-bitni Frekvencija procesora 2,2 GHz Mehanizam za hardversko šifriranje da Memorija Sistemska memorija 4 GB DDR4 ECC SODIMM Memorijski modul je unaprijed instaliran 4 GB (4 GB x 1) Ukupan broj memorijskih slotova 2 Maksimalni kapacitet memorije 32 GB (16 GB x 2) Beleške Synology zadržava pravo zamjene memorijskih modula istom ili višom frekvencijom na osnovu životnog ciklusa proizvoda dobavljača. Budite uvjereni da su kompatibilnost i stabilnost strogo provjerene istim mjerilom kako bi se osigurale identične performanse. Molimo odaberite Synology memorijske module za optimalnu kompatibilnost i pouzdanost. Synology neće pružiti potpunu garanciju za proizvod ili tehničku podršku ako se za proširenje memorije koriste memorijski moduli koji nisu Synologyjevi. Za konfiguracije memorije s više modula, svi moduli moraju biti identični i imati isti broj modela. Proverite priručnik za proizvod vašeg Synology proizvoda za preporučene konfiguracije memorije. Skladištenje Ležišta za diskove 12 Maksimalan broj mjesta za diskove s jedinicom za proširenje 24 (DX1222 x 1) Tip diska (Pogledajte sve podržane diskove) 3,5" SATA tvrdi disk 2,5" SATA tvrdi disk 2,5" SATA SSD Disk koji se može mijenjati tokom rada* da Beleške Synology garantuje punu funkcionalnost, pouzdanost i performanse samo za Synology diskove navedene na listi kompatibilnosti. Korištenje neprovjerenih komponenti može ograničiti određene funkcionalnosti i rezultirati gubitkom podataka i nestabilnošću sistema. Spoljni portovi RJ-45 1GbE LAN priključak 4 USB 3.2 Gen 1 port 2 Port za proširenje 1 Tip porta za proširenje Mini-SAS HDB Ilješke MTU vrijednost 1GbE LAN porta ima ograničenje od 1500. PCIe PCIe proširenje 1 x Gen3 x8 slot (x4 veza) Izgled Veličina (Visina x Širina x Dubina) 270 mm x 300 mm x 340 mm Težina 9,5 kg Ostalo Ventilator sistema 120 mm x 120 mm x 2 kom Režim brzine ventilatora Režim pune brzine Hlađenje Tihi način rada Jednostavna zamena sistemskog ventilatora da Oporavak energije da Nivo buke* 25 dB(A) Planirano uključivanje/isključivanje da Buđenje putem LAN/WAN mreže da Napajanje / adapter 550 vati Ulazni napon izmjenične struje 100V do 240V AC Frekvencija napajanja 50/60 Hz, jednofazni Potrošnja energije* 73,11 vati (pristup) 32,12 vati (hibernacija tvrdog diska) Britanska termalna jedinica 249,63 BTU/h (pristup) 109,67 BTU/h (hibernacija tvrdog diska) Beleške Potrošnja energije se mjeri kada je računar potpuno napunjen Western Digital 1TB WD10EFRX tvrdim diskom/diskovima. Okruženje za testiranje nivoa buke: Potpuno opremljeno Seagate 2TB ST2000VN000 tvrdim diskom/diskovima u stanju mirovanja. Dva GRAS mikrofona tipa 40AE, svaki postavljen na udaljenosti od 1 metra od Synology NAS-a sprijeda i straga. Pozadinska buka: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75 °C; Vlažnost: 58,2-61,8% Temperatura Radna temperatura 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F) Temperatura skladištenja -20 °C do 60 °C (-5 °F do 140 °F) Radna vlažnost 8% do 80% relativne vlažnosti Vlažnost pri skladištenju 5% do 95% relativne vlažnosti Certifikacija FCC CE BSMI VCCI RCMUK CAE ACCCK Kansas City BISUL Okolina U skladu sa RoHS direktivom Sadržaj pakovanja Glavna jedinica x 1 Paket dodatne opreme x 1 Kabel za napajanje izmjeničnom strujom x 1 RJ-45 LAN kabel x 2 Vodič za brzu instalaciju x 1 Dodatna oprema DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G / D4ES02-8G / D4ES01-16G Jedinice za proširenje: DX1222 Enterprise serija 3,5" SATA HDD: HAT5300 serija Plus serija 3,5" SATA HDD: HAT3300 serija 2,5-inčni SATA SSD Enterprise serije: SAT5200 serija Kombinovana M.2 SSD i 10GbE adapter kartica: E10M20-T1 M.2 SSD adapterska kartica: M2D2025GbE mrežna kartica: E25G30-F2 10GbE mrežna kartica: E10G30-F2 / E10G30-T2 / E10G18-T1</p>
-------------	--

