

**MATIČNA PLOČA 1851 GIGABYTE B860M D3HP 1.0**

Naziv: MATIČNA PLOČA 1851 GIGABYTE B860M D3HP 1.0

Slika:



Šifra: #BM811801768017785714

Barkod: 4719331866860

Proizvođač: GIGABYTE

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV:

19,990.00 RSD \*WEB CENA

21,989.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Podnožje	Intel® 1851
Čipset	Intel® B860
Format ploče	Micro ATX
Podržana memorija	DDR5
Bluetooth	Ne
Podržani procesori	Socket LGA1851: podrška za Intel Core Ultra procesore L3 keš memorija zavisi od procesora
Memorija	<b>4 x DDR5 DIMM</b> slota sa podrškom za <b>do 256 GB</b> sistemske memorije (64GB po slotu) Podržani memorijski moduli DDR5 9066 (OC) / 8800 (OC) / 8600 (OC) / 8400 (OC) / 8266 (OC) / 8200 (OC) / 8000 (OC) / 7950 (OC) / 7900 (OC) / 7800 (OC) / 7600 (OC) / 7400 (OC) / 7200 (OC) / 7000 (OC) / 6800 (OC) / 6600 (OC) / 6400 / 5600 MT/s

	<p>Dvokanalna arhitektura memorije          Podrška za ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 (rade u non-ECC režimu)          Podrška za non-ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16          Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module          Konfiguracija procesora i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu i broj DRAM modula.</p>
Slotovi za proširenje	<p>CPU:  <b>1 x PCI Express</b> x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi u x16 režimu          Slot PCIeX16 podržava samo grafičku karticu ili NVMe SSD.</p> <p>Chipset:  <b>2 x PCI Express</b> x1 slota, podržavaju PCIe 3.0 i rade u x1 režimu</p>
Skladište	<p>CPU:  <b>1 x M.2 konektor</b> (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU)          Chipset:  <b>1 x M.2 konektor</b> (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB)  <b>4 x SATA 6Gb/s konektora</b>          Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA skladišne uređaje</p>
Mrežna karta	Realtek GbE LAN čip (1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps)
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB	<p><b>Chipset:</b></p> <p>1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan preko internog USB konektora          5 x USB-A portova sa USB 3.2 Gen 1 podrškom (3 porta na zadnjoj strani, 2 porta dostupna preko internog USB konektora)          3 x USB-A porta sa USB 2.0/1.1 podrškom na zadnjoj strani</p> <p><b>Chipset + USB 2.0 Hub:</b></p> <p>4 x USB-A porta sa USB 2.0/1.1 podrškom, dostupna preko internih USB konektora</p>
Konektori na zadnjoj strani	<p>3 x USB-A 2.0/1.1 port          3 x USB-A 3.2 Gen 1 port          1 x DisplayPort port</p> <p>1 x HDMI port          1 x LAN (RJ-45) port</p>

	<p>1 x PS/2 kombo port za tastaturu/miš 3 x Audio port</p>
Interni konektori	<p>1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje 1 x konektor za CPU ventilator 1 x konektor za CPU ventilator/pumpu za vodeno hlađenje 1 x konektor za sistemski ventilator 1 x konektor za sistemski ventilator/pumpu za vodeno hlađenje 2 x konektora za adresabilne RGB Gen2 LED trake 1 x konektor za RGB LED traku 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA konektora brzine 6 Gb/s 1 x konektor za prednju tablu 1 x konektor za audio na prednjoj tabli 1 x USB-C konektor sa podrškom za USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor 2 x USB 2.0/1.1 konektora 1 x konektor za Trusted Platform Module (samo za GC-TPM2.0 SPI V2 modul) 1 x konektor za serijski port 1 x džemper za Clear CMOS</p>
BIOS	<p>1 x 256 Mbit flash Licenciran AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</p>
Ostalo	<p>Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Dostupne aplikacije u GCC mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash Podrška za Smart Backup <b>I/O kontroler:</b> iTE I/O kontroler čip <b>H/W nadzor</b> Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Detekcija protoka vode u sistemu za hlađenje Upozorenje na kvar ventilatora Kontrola brzine ventilatora * Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora (pumpe) zavisí od instaliranog ventilatora (pumpe).</p>
Boja	Siva
Brend	Gigabyte