

MATIČNA PLOČA 1851 BIOSTAR Z890AX-E PRO 2XHDMI/DP/M.2

Naziv: MATIČNA PLOČA 1851 BIOSTAR Z890AX-E PRO 2XHDMI/DP/M.2

Slika:



Šifra: #BM4311801769918445588

Barkod: 4712960688216

Proizvođač: BIOSTAR

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

25,990.00 RSD *WEB CENA

28,589.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacija
Čipset	Intel Z890
Podrška za CPU	Podržava Intel Core™ Ultra 9 / 7 / 5 procesore u LGA1851 pakovanju <i>Proveriti listu podržanih CPU-a na www.biostar.com.tw</i>
Memorija	Podržava Dual Channel DDR5 - 9066+ (OC) MT/s, Non-ECC, Unbuffered, CUDIMM memoriju 4 x DDR5 DIMM slot, maksimalno do 256 GB Podržava Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module <i>Proveriti listu podržanih memorija na www.biostar.com.tw</i>
Integrirana grafika	Zavisi od modela CPU-a Podržava DX12 Podržava HDCP
	Ukupno podržava 4 x M.2 i 4 x SATA III (6 Gb/s) portova Intel Core Ultra procesori: 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU_1) - podržava M.2 2280 SSD, PCIe 5.0 x4 (128 Gb/s) NVMe 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU_2) -

Skladištenje	podržava M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) NVMe Intel Z890 čipset: 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB_1) – podržava M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) NVMe 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB_2) – podržava M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64 Gb/s) NVMe 4 x SATA III konektora (6 Gb/s) – podržava AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 & Intel® Rapid Storage Technology <i>Specifikacije se razlikuju u zavisnosti od tipa CPU-a</i>
LAN	Realtek RTL8125D 10 / 100 / 1000 / 2500 Mb/s auto-negotiacija, Half / Full duplex
Audio kodek	Realtek ALC1220 7.1 kanala, High Definition Audio
USB	2 x USB 3.2 (Gen2) Type-C (1 na zadnjem I/O, 1 preko interne header) 9 x USB 3.2 (Gen2) (7 na zadnjem I/O, 2 preko interne header) 4 x USB 2.0 (svi preko interne header)
Proširenje slotovi	Intel Core Ultra procesori: 1 x PCIe 5.0 x16 slot (x16 mod) Intel Z890 čipset: 1 x PCIe 4.0 x16 slot (x4 mod), 2 x PCIe 3.0 x1 slot (x1 mod) <i>Specifikacije se razlikuju u zavisnosti od CPU-a</i>
Zadnji I/O	2 x WiFi antena porta 1 x HDMI® 2.1 1 x HDMI® 1.4b 1 x DP 1.2 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C 7 x USB 3.2 (Gen2) 1 x 2.5 Gigabit LAN port 3 x audio džek 1 x SMART BIOS UPDATE dugme 1 x SMART BIOS USB port
Interni I/O	4 x SATA III (6 Gb/s) 1 x M.2 (E Key) Socket – podržava 2230 Wi-Fi & Bluetooth modul i Intel® GEN2 CNVi 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C Header 1 x USB 3.2 (Gen2) Header 2 x USB 2.0 Header 2 x 8-pin Power Connector 1 x 24-pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x CPU vodeno hlađenje (CPU_OPT) 4 x systemska fan konektora 1 x front panel header 1 x front audio header 1 x speaker header 1 x Clear CMOS header 1 x COM port header 1 x TPM header 1 x Thunderbolt header 4 x LED Header (5V) 1 x LED Header (12V) <i>M.2 (E Key) Wi-Fi kartica nije uključena</i>
RAID	Podržava RAID 0, 1, 5, 10 za SATA i M.2 NVMe uređaje
Dimenzije	ATX format: 24,4 cm x 30,5 cm (Š x D)
Podrška za OS	Windows 10 (64-bit) / Windows 11 (64-bit) <i>Biostar zadržava pravo da doda ili ukloni podršku za OS bez najave</i>
Dodaci	2 x SATA kabl 1 x I/O Shield 1 x kabl za WiFi antenu (Wi-Fi dodaci su opciono, kupovina kod lokalnog distributera)

