

MATIČNA PLOČA 1851 BIOSTAR Z890A-SILVER 2XHDMI/DP/M.2Naziv: MATIČNA PLOČA 1851 BIOSTAR Z890A-SILVER
2XHDMI/DP/M.2

Slika:



Šifra: #BM4311801769918748999

Barkod: 4712960688223

Proizvođač: BIOSTAR

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

26,990.00 RSD *WEB CENA

29,689.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Kategorija	Specifikacija
Čipset	Intel Z890
Podrška za CPU	Podržava Intel Core™ Ultra 9 / 7 / 5 procesore u LGA1851 paketu <i>Molimo pogledajte www.biostar.com.tw za listu podržanih CPU-a</i>
Memorija	Podržava Dual Channel DDR5 - 9066+(OC) MT/s, Non-ECC, Unbuffered, Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM) memoriju 4 x DDR5 DIMM slotova, maksimalno do 256 GB Podrška za Intel® Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module <i>Molimo pogledajte www.biostar.com.tw za listu podržane memorije</i>
Integrirana grafika	Po modelu CPU-a Podržava DX12 Podržava HDCP
	Ukupno podržava 4 x M.2 soketa i 4 x SATA III (6Gb/s) porta Intel Core Ultra procesori :- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU_1): Podržava M.2

Skladištenje (Storage)	2280 SSD, PCIe 5.0 x4 (128Gb/s) NVMe- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_CPU_2): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) NVMeIntel Z890 čipset :- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB_1): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) NVMe- 1 x M.2 (M Key) Socket (M2M_SB_2): Podrška M.2 2280 SSD, PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) NVMe- 4 x SATA III konektora (6Gb/s): Podrška AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 i Intel® Rapid Storage Technology <i>Specifikacije zavise od tipa CPU-a</i>
LAN	Realtek RTL8125D10/100/1000/2500 Mb/s automatsko pregovaranje, Half / Full duplex
Audio kodek	Realtek ALC12207.1 kanala, High Definition Audio
USB portovi	2 x USB 3.2 (Gen2) Type-C (1 na zadnjem I/O, 1 preko internog headera)9 x USB 3.2 (Gen2) (7 na zadnjem I/O, 2 preko internog headera)4 x USB 2.0 (svi preko internog headera)
Ekspanzioni slotovi	Intel Core Ultra procesori :- 1 x PCIe 5.0 x16 (x16 mod) Intel Z890 čipset :- 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mod)- 2 x PCIe 3.0 x1 (x1 mod) <i>Specifikacije zavise od tipa CPU-a</i>
Zadnji I/O	2 x WiFi antena porta1 x HDMI® 2.11 x HDMI® 1.4b1 x DP 1.21 x USB 3.2 (Gen2) Type-C7 x USB 3.2 (Gen2)1 x 2.5 Gigabit LAN3 x Audio priključka1 x SMART BIOS UPDATE dugme1 x SMART BIOS USB port
Interni I/O	4 x SATA III (6Gb/s)1 x M.2 (E Key) za 2230 Wi-Fi & Bluetooth modul i Intel® GEN2 CNVi1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C header1 x USB 3.2 (Gen2) header2 x USB 2.0 headera2 x 8-Pin power konektora1 x 24-Pin power konektor1 x CPU fan konektor1 x CPU water cooling konektor (CPU_OPT)4 x systemska fan konektora1 x Front panel header1 x Front audio header1 x Speaker header1 x Clear CMOS header1 x COM port header1 x TPM header1 x Thunderbolt header4 x LED header (5V)1 x LED header (12V) <i>M.2 (E Key) Wi-Fi kartica nije uključena</i>
RAID	Podrška RAID 0, 1, 5, 10 za SATA uređajePodrška RAID 0, 1, 5, 10 za M.2 NVMe uređaje
Dimenzije	ATX form factor: 24.4 cm x 30.5 cm (Š x D)
Podrška za OS	Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) <i>Biostar zadržava pravo da doda ili ukloni podršku za OS bez prethodne najave</i>
Pribor	2 x SATA kabl1 x I/O shield1 x kabl za Wi-Fi antenu (Wi-Fi pribor je opcionalan, kontaktirati lokalnog prodavca)

