

KLIMA UREĐAJ INVERTOLUX INVERTER A++ ILX-12IWH-W WI-FI+GREJAČ 12000BTU

Naziv: KLIMA UREĐAJ INVERTOLUX INVERTER A++ ILX-12IWH-W WI-FI+GREJAČ 12000BTU

Slika:



Šifra: #BM136011191772769870947

Barkod: 8605054711531

Proizvođač: INVERTOLUX

Detalji

Kategorija: KLIMA UREĐAJI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 35,999.00 RSD *WEB CENA
39,598.90 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

- Grejanje do -25°C
- Grejač spoljne jedinice 150W
- Integrisani WiFi modul
- A++ energetska klasa hlađenja
- SEER 6.10
- R32 rashladni gas
- Tihi rad unutrašnje jedinice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**Osnovni podaci**

Model: ILX-12iWH-W
Kapacitet: 12000 BTU
Rashladni gas: R32
Funkcije: Hlađenje i grejanje
Klimatska zona: T1
Napajanje: 220-240V / 50Hz
Tip uređaja: Split sistem
Izvor napajanja: Spoljašnja jedinica
Način upravljanja: Daljinski upravljač + WiFi

Hlađenje

Kapacitet hlađenja: 3500 W (660-3700 W)
Ulazna snaga: 1190 W (250-1600 W)
Struja: 5.5 A (1.1-9.6 A)
EER: 2,94
SEER: 6,10
Energetska klasa hlađenja: A++

Grejanje

Kapacitet grejanja: 3500 W (660-3800 W)
Ulazna snaga: 950 W (250-1600 W)
Struja: 4.4 A (1.1-10.0 A)
COP: 3,68
SCOP: 4,00
Energetska klasa grejanja: A+ (prosečna sezona) A+++ (topla sezona)

Potrošnja i performanse

Odvlaživanje: 1,1 L/hMaksimalna potrošnja: 1600 W
Maksimalna struja: 10,0 A

Kompresor

Model: KSN98D21UEZ31Tip: RotacioniBrend: GMCCKapacitet: 3065 WUlazna snaga: 785 W
Nominalna struja: 4,85 ATip ulja: Ester ulje VG74 - 280 ml

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongdelzlazna snaga: 15 WKondenzator: 1,2 μ FBrzina motora: 1320 o/min

Isparivač

Broj redova: 2Razmak cevi: 21 \times 12,7 mmZavršni materijal: Hidrofilni premazPrečnik cevi: Φ 7 mm
Dimenzije: 612 \times 252 \times 25,4 mm

Ventilator

Prečnik unutrašnjeg ventilatora: Φ 90,4 \times 609 mm

Protok vazduha

550 / 500 / 450 / 400 m³/h

Nivo buke

42 / 40 / 38 / 36 / 23 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 7,5 / 8,5 kg

Dimenzije

Unutrašnja jedinica (Š \times V \times D): 805 \times 197 \times 277 mm
Dimenzije pakovanja (Š \times V \times D): 864 \times 265 \times 331 mm

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Model: ZKFN-25-10-16LBrend: WellingIzlazna snaga: 25 W
Brzina: 900 o/min

Propeler

Prečnik: Φ 355 \times 138 mmBroj lopatica: 3

Kondenzator

Broj redova: 1Razmak cevi: 21 \times 18,2 mmZavršna obrada: HidrofilnaPrečnik cevi: Φ 7 mm
Dimenzije izmenjivača: 654 \times 506 \times 18,2 mm

Nivo buke

52 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 22,8 / 25,8 kg

Dimenzije

Spoljašnja jedinica (Š \times V \times D): 660 \times 530 \times 250 mm
Dimenzije pakovanja (Š \times V \times D): 768 \times 570 \times 326 mm

Rashladne cevi

Tečna linija: Φ 6 mm (1/4")Gasna linija: Φ 9,52 mm (3/8")Maksimalna dužina cevi: 20 mMaksimalna visinska razlika: 15 m

Radna temperatura

Spoljašnja jedinica:Hlađenje: 16°C do 53°CGrejanje: -25°C do 30°C

Unutrašnja jedinica:Hlađenje: 17°C do 32°CGrejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: 150 W

Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanjeSoft startRad u širokom opsegu naponaUltra niska frekvencija radaAutomatski restartAutomatski režimSakriven LED displej24h tajmerSamodijagnostika i zaštitaAlarm greškePametno odmrzavanjeSamoočišćavanjeSamoočišćavanje na 58°CTurbo režimSleep režimECO režimTihi režim

Opcione funkcije

WiFi: DaGrejač spoljne jedinice: Da (150W)