SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

LASERSKI ŠTAMPAČ PANTUM BP4200DW 1200DPI/800MHZ/256MB/35PPM/DUPLEX/USB/LAN/WIFI/BT/NFC, TL/DL-A4201

Naziv:	LASERSKI ŠTAMPAČ PANTUM BP4200DW 1200DPI/800MHZ/256MB/35PPM/DUPLEX/USB/LAN/WIFI/BT/NFC, TL/DL-A4201
Slika:	
Šifra:	#BM3011891777289564894
Barkod:	6936358057806
Proizvođač:	PANTUM

Detalji

Kategorija:	LASERSKI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	TIP: ŠTAMPAČ BOJA: MONOHROMATSKI (CRNO-BELI) FORMAT PAPIRA: A4 REZOLUCIJA ŠTAMPE: 1200X1200 DPI USB POVEZIVANJE: DA LAN (MREŽNO) POVEZIVANJE: DA WIFI (BEŽIČNO MREŽNO) POVEZIVANJE: DA DUPLEX ŠTAMPA (AUTOMATSKA): DA BRZINA ŠTAMPE: DO 33 STR/MIN MAKSIMALNI MESEČNI OBIM ŠTAMPE: DO 15.000 STRANA BLUETOTH POVEZIVANJE: DA

Cena

Cena sa PDV:	17,690.00 RSD *WEB CENA 19,459.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Brzina štampe:	33 strane u minuti (A4)/ 35 strana u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	<8.5s
Preporučeni mesečni obim stranica:	1.000-10.000 strana
Mesečni radni ciklus:	80.000 strana
Jezik štampača:	PCL5e, PCL6, PS3, GDI, PDF1.7

štampača:	
Kontrolna tabla:	2-linijski LCD ekran
Brzina procesora:	800 MHz
Memorija:	256MB
Dvostrano štampanje:	NE
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (ne podržava iOS)
Povezivanje:	USB2.0 (High Speed, IEEE802.3 10/100 Base-Tx Ethernet, IEEE 802.3az(EEE), 2.4G/5G dual-band WIFI (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth
Obrada papira:	
Ulazni kapacitet fioke za papir:	250 strana
Izlazni kapacitet fioke za papir:	120 strana
Tipovi medija:	Običan (debeo, tanak), providan, karton, etiketa, koverta
Veličine medija:	A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K,16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Težina medija:	Standardna fioka: 60-105g/㎡ Višenamenska fioka: 60-200g/㎡
Ostalo:	
Dimenzije:	37x33.3x31.1 cm
Težina (sa kertridžima):	8.2 kg
Temperaturni opseg:	Radna temperatura 10～32℃
Nivo buke:	Pri štampanju: ≤52dB (A) Standby: ≤30dB (A)
Potrošnja energije:	Prosečno štampanje: ≤525W Standby : ≤50W
Kompatibilnost operativnih sistema:	WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11 (32/64 Bit) Mac10.10～14 Ubuntu16.04, 18.04, 20.04, 22.04; Android 6.0-13.0 HarmonyOS 1.0-3.0 ios 13.0-17
Potrošni materijal:	
Tip potrošnog materijala:	Toner kertridž i jedinica za bubanj (drum)

Starter kertridž (TL-4201):	1.500 strana
Starter jedinica za bubanj (DL-4201):	25.000 strana
Standardni kertridž (TL-4201):	TL-4201H : 3.000 strana TL-4201X: 6.000 strana TL-4201U: 11.000 strana
Standardna jedinica za bubanj (DL-4201):	25.000 strana
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača