

**LASERSKI ŠTAMPAČ PANTUM BP5100DN 1200DPI/1.2GHZ/512MB/40PPM + TONER TL-5120 15000STR + DRUM DL-5120**

Naziv: LASERSKI ŠTAMPAČ PANTUM BP5100DN  
1200DPI/1.2GHZ/512MB/40PPM + TONER TL-5120  
15000STR + DRUM DL-5120

Slika:



Šifra: #BM3011891777518470078

Barkod: 4470528228971

Proizvođač: PANTUM

**Detalji**

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 26,990.00 RSD \*WEB CENA  
29,689.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

**Ostalo**

Opis:

Štampanje:	
Brzina štampe:	40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	Manje od 6.9 sekundi
Preporučeni mesečni obim stranica:	750 do 4000 stranica
Mesečni radni ciklus:	100,000 stranica
Jezik štampača:	PCL5e, PCL6, PS
Kontrolna tabla:	2-linijski LCD ekran
Brzina procesora:	1.2 GHz
Memorija:	512 MB
Dvostrano štampanje:	Da

Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija
NFC funkcija:	NE
<b>Obrada papira:</b>	
Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica
Izlazni kapacitet ladice za papir:	150 stranica
Tipovi medija:	Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta
Veličine medija:	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Težina medija:	Ladica za ulaz papira: 60-120g/m <sup>2</sup> ; Višenamenska ladica: 60-200g/m <sup>2</sup> ; Opciona ladica: 60-120g/m <sup>2</sup>
<b>Ostalo:</b>	
Dimenzije:	364 x 344 x 257mm
Težina (sa kertridžima):	9.3kg
Temperaturni opseg:	Preporučena temperatura: 10 ~ 32°C; Raspon vlage: 20% ~ 80%
Ulazni napon:	110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A
Nivo buke:	Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A)
Potrošnja energije:	Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W
Kompatibilnost operativnih sistema:	Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit)
Interfejs:	High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx
<b>Potrošni materijal:</b>	
Tip potrošnog materijala:	Kertridž tonera i jedinica za bubanj
Starter kertridž (TL-5120):	3000 stranica
Starter jedinica za bubanj (DL-5120):	30000 stranica
Standardni kertridž (TL-5120):	3000 stranica, TL-5120H: 6000 stranica, TL-5120X: 15000 stranica
Standardna	

jedinica za  
bubanj (DL-  
5120):

30000 stranica