

**MFP COLOR LASER PANTUM CM2100ADW
1200DPI/500MHZ/512MB/22PPM/ADF/DUPLEX/USB/LAN/WIFI/BT/TONER A2100H**

Naziv: MFP COLOR LASER PANTUM CM2100ADW
1200DPI/500MHZ/512MB/22PPM/ADF/DUPLEX/USB/LAN/WIFI/BT/TONER
A2100H

Slika:



Šifra: #BM3011891777604525991

Barkod:

Proizvođač: PANTUM

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake: NOVO

[Proveri dostupnost](#)

Atributi: TIP: MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ 3U1
BOJA: U BOJI
FORMAT PAPIRA: A4
REZOLUCIJA ŠTAMPE: 1200X1200 DPI
USB POVEZIVANJE: DA
LAN (MREŽNO) POVEZIVANJE: DA
WIFI (BEŽIČNO MREŽNO) POVEZIVANJE: DA
BLUETOOTH POVEZIVANJE: DA
DUPLEX ŠTAMPA (AUTOMATSKA): DA
ADF: DA
BRZINA ŠTAMPE: DO 22 STR/MIN
REZOLUCIJA SKENERA: 1200X1200DPI

Cena

Cena sa PDV: 53,790.00 RSD *WEB CENA
59,169.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Brzina štampe:	20 strana u minuti (A4)/ 21 strana u minuti (Letter)
Vreme prve štampe:	Mono : 10s, Boja : 12s
Preporučeni mesečni obim stranica:	150-1500 strana

Mesečni radni ciklus:	30000 strana
Jezik štampača:	GDI
Kontrolna tabla:	3.5 inch ekran na dodir
Brzina procesora:	500 MHz
Memorija:	DDR3L 512MB
Hard disk:	SPI NAND 256MB
Automatsko dvostrano štampanje:	DA
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja:	Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct
Obrada papira:	
Ulazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica: 150 strana Višenamenska ladica: 1 papir Maksimun: 250+1 strana
Izlazni kapacitet ladice za papir:	Standardna ladica: 100 strana
Tipovi medija:	Običan papir(70-105 gr), debeo(105-200 gr), tanak (60-70 gr), providan, karton, nalepnice, koverta
Veličine medija:	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, Statement, A5, big 16K (210mm×285mm, 16K (185mm×260mm), big 32K (203mm×140mm), 32K (184mm×130mm), A6, No.10 Env, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, Yougata4, Younaga3, Nagagata, Yougata2, ZL Env, Postcard, B6, Japanese Postcard Prilagođeno : 96x148mm~216x356mm
Težina medija:	Standard : 60g~105g/m ² Višenamenski : 60g~200g/m ² Dvostrano štampanje : 70g~105g/m ²

Kopiranje:	
Brzina kopiranja:	20 kopije u minuti (A4), 20 kopije u minuti (Letter)
Dvostrano kopiranje:	DA
Vreme do prve kopije:	FB≤17s ADF≤18s
Zoom:	25%-400%
Maksimalan broj kopija:	99
Funkcije kopiranja:	Kopiranje lične karte Kopiranje priznanica / računa Više stranica na jednoj Kopiranje postera Kloniranje kopije
Skeniranje:	
Tip skenera:	Flatbed+ADF
Skeniranje rezolucija:	FB : Max. 1200×1200dpi ADF : Max. 600×600dpi
Maksimalna veličina skeniranja:	Max. 216 mm x297mm (FB) Max. 216 mm x356mm (ADF)
ADF brzina skeniranja:	20 strana po sekundi
Funkcija izlaza:	Skeniranje na računar, Email, FTP, SMB, iOS/Android
Ostalo:	
Dimenzije:	41.5x40.3x34.6cm
Težina (sa kertridžima):	22.5 kg
Temperaturni opseg:	Radna temperatura: 10-32°C

Napajanje:	110V Model : AC100-127V(±10%),50/60Hz(±3Hz) , 8A 220V Model : AC220-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz) , 4A
Nivo buke:	Štampanje : ≤524dB (A) Standby : ≤30dBA
Potrošnja energije:	Prosečno štampanje : ≤370W Standby : <5W
Kompatibilnost operativnih sistema:	Windows : Windows XP (x86), Windows 7 (x86/x64), Windows 8.1 (x86/x64), Windows 10 (x86/x64), Windows 11 (x64), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server2019 Mac : Mac10.8, 10.9~10.15, Mac OS 11, Mac OS 12 Linux : Ubuntu16.04 (x86/x64), Ubuntu18.04 (x64), Ubuntu20.04 (x64), Debian 10.0, Centos 7 (32/64 Bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2(64 Bit) Google Chrome : 109.0.5414.125-110.0.5481.181 iOS : 11.0-16.3 Android : 6.0-13.0 Harmony : 1.0-3.0
Potrošni materijal:	
Starter kertridž:	CTL-2100K : 1500 strana CTL-2100C/CTL-2100M/CTL-2100Y : 1000 strana CWT-2100 : 15000 strana
Standardni kertridž:	CTL-2100K : 1500 strana CTL-2100HK : 3000 strana CTL-2100C/CTL-2100M/CTL-2100Y : 1000 strana CTL-2100HC/CTL-2100HM/CTL-2100HY : 2500 strana CWT-2100 : 15000 strana
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine