

**INTERAKTIVNA TABLA 86 VIEWSONIC IFP8641-1-1C**

Naziv: INTERAKTIVNA TABLA 86 VIEWSONIC IFP8641-1-1C

Slika:



Šifra: #BM5411231778838102387

Barkod: 766907038958

Proizvođač: VIEWSONIC

**Detalji**

Kategorija: INTERAKTIVNI DISPLAY

Oznake:

Atributi:

**Cena**Cena sa PDV: 499,990.00 RSD \*WEB CENA  
549,989.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

**Opis**

Unesite moćne performanse i jednostavnu interaktivnost u svaku učionicu uz ViewBoard® IFP41-1 seriju, dostupnu u modelima od 55", 65", 75", 86" i 98". Ugrađeni senzori ambijentalnog osvetljenja i PIR senzori pokreta omogućavaju automatsko prilagođavanje osvetljenosti ekrana radi podrške održivosti, dok tehnologija sa 64 tačke dodira i trenutno beleženje pomoću funkcije Write Away omogućavaju glatku i odzivnu saradnju. Dvostruki USB-C portovi pružaju besprekornu povezivost uz isporuku snage do 100W, omogućavajući praktično punjenje i prenos podataka jednim kablom. Kao EDLA sertifikovani interaktivni ekran sa Androidom 16, obezbeđuje redovna bezbednosna ažuriranja i pouzdan pristup najnovijim aplikacijama sa Google Play prodavnice. Integracija sa ViewSonic Education Software paketom dodatno unapređuje funkcionalnost kroz digitalnu tablu, bežično deljenje sadržaja i rešenja za upravljanje uređajima, stvarajući pametno,

	sigurno i povezano iskustvo nastave.
<b>Displej</b>	
Veličina panela	86"
Tip panela	TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem
Aktivna površina ekrana	1895.04 mm (H) × 1065.96 mm (V) (dijagonala 85.6")
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	UHD 3840 × 2160
Broj boja	1.07 milijardi boja
Osvetljenje	400 nita (tipično)
Kontrast	5000:1 (maks. sa uključenim DCR)
Vreme odziva	6.5 ms
Ugao gledanja	H = 178°, V = 178° tipično
Vek trajanja pozadinskog osvetljenja	50.000 sati
Površinska obrada	Tvrdoća 9H, antirefleksni premaz
Orijentacija	Horizontalna (Landscape)
<b>Platforma</b>	
Procesor	Osmogarni (Octa-Core) CPU
RAM memorija	8 GB
Interna memorija	128 GB
<b>Dodir</b>	
Tip / tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32767 × 32767
Broj tačaka dodira	Do 64 tačke dodira
Odbijanje dlana (Palm Rejection)	Da
<b>Ulazi (INPUT)</b>	
HDMI	x3 (Prednji x1: HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC; Zadnji x2: [(HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC, ARC) x1 + (HDMI 2.1 4K@60Hz sa CEC) x1])
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1

Audio ulaz	x1
RS232	x1
SD/SDHC	TF slot za karticu (Micro SD)
OPS	x1 PC slot
<b>Izlazi (OUTPUT)</b>	
HDMI izlaz	x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)
Audio izlaz	x1 (Line out)
SPDIF	x1 (Optički)
<b>LAN</b>	
RJ45	x2
<b>USB</b>	
USB Type-A	x5 (Prednji x2 i zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 sa USB 2.0 za ažuriranje sistema)
USB Type-B	x3 (Prednji x1, zadnji x2 sa USB 3.2 Gen 1 konektorima; Touch 1 sa 3.2 podacima i Touch 2/3 sa 2.0 podacima)
USB Type-C	x2 (Prednji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 100W; zadnji x1 sa USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 15W)
<b>Zvučnici</b>	20W × 2 prednji soundbar + 15W × 1 subwoofer
<b>Mikrofon</b>	Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata
<b>Ugrađeni operativni sistem</b>	EDLA sertifikovan Android 16
<b>Softver u paketu</b>	
Osnovni softver za anotacije	myViewBoard za Android
Profesionalni softver za anotacije	myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC)
Bežično deljenje ekrana	AirSync
Upravljanje uređajem	Manager
ViewSonic Launcher	Da
<b>Posebne funkcije</b>	
All-in-one USB port	USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale
Deljenje LAN veze između IFP-a i slot-in	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)

uređaja	
Senzor svetla	Da
PIR senzor	Da
<b>Napajanje</b>	
Napon	100–240V AC ±10% široki opseg
Potrošnja energije	Uključeno: 93.99 W; Isključeno: < 0.5 W
<b>Ergonomija</b>	
Zidna montaža (VESA®)	800 × 600
<b>Radni uslovi</b>	
Temperatura rada	0°C do 40°C
Vlažnost	20% ~ 80% RH bez kondenzacije
<b>Dimenzije (Š × V × D)</b>	
Uređaj	1956.7 × 1170.5 × 87.4 mm
Pakovanje	2100 × 1293 × 176 mm
<b>Težina</b>	
Neto	58.2 kg
Bruto	72.9 kg
<b>Sertifikati i standardi</b>	cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH, WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE_EMCC, CB, EAC, UKr, ErP-EEL
Energy Star verzija	8.0
EEl ocena	D
<b>Sadržaj pakovanja</b>	
1	Strujni kabl x1 (3 m, prema regionu isporuke)
2	USB Type-C kabl x1 (1.8 m, USB-IF sertifikovan)
3	USB Touch kabl x1 (3 m)
4	Touch olovka (pasivna) ×2
5	Quick Start Guide sa izjavom o usklađenosti
6	Šrafovi ×4 (za zidnu montažu)
7	HDMI kabl x1 (3 m, HDMI LA sertifikovan)
8	Daljinski upravljač x1
9	AAA baterije ×2

