

**MONITOR 55" SAMSUNG LH55VMBUBGBXEN IPS 1920X1080/8MS/2XHDMI/DP/USB/RJ45**Naziv: MONITOR 55" SAMSUNG LH55VMBUBGBXEN IPS  
1920X1080/8MS/2XHDMI/DP/USB/RJ45

Slika:



Šifra: #BM365771780715158841

Barkod: 8806094366105

Proizvođač: SAMSUNG

**Detalji**

Kategorija: MONITORI

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

VELIČINA EKRANA: 55"  
OSVEŽAVANJE: 63HZ  
ODZIV: 8MS  
ZAKRIVLJENI: NE  
REZOLUCIJA: 1920 X 1080  
TIP PANELA: IPS  
VGA D-SUB: NE  
HDMI: DA  
DISPLAY PORT: DA  
ZVUČNICI: NE  
PIVOT ROTACIJA: DA  
PODEŠAVANJE PO VISINI: NE  
MONTAŽA: VESA 600X400  
USB: NE**Cena**Cena sa PDV: 208,156.00 RSD \*WEB CENA  
228,971.60 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

**Ekran**

- Tehnologija ekrana: LED
- Dijagonala: 139,7 cm (55")
- Rezolucija: 1920 x 1080 piksela
- Tip rezolucije: Full HD
- Tip panela: IPS
- Veličina piksela: 0,63 x 0,63 mm
- Osvetljenost: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast (tipični): 1200:1
- Dinamički kontrast: 45.000:1
- Vreme odziva: 8 ms
- Ugao gledanja (horizontalni): 178°
- Ugao gledanja (vertikalni): 178°

- Horizontalna frekvencija skeniranja: 62,7 – 72,3 kHz
- Vertikalna frekvencija skeniranja: 57 – 63 Hz
- Stepen zamućenja (Haze): 25%
- Pokrivenost spektra boja: 72%
- Radni režim: 24 sata dnevno / 7 dana nedeljno (24/7)

### **Dizajn**

- Namena: Unutrašnja upotreba (Indoor)
- Orijentacija: Horizontalna i vertikalna
- Širina okvira (gore): 2,25 mm
- Širina okvira (dole): 1,25 mm
- Montaža na zid: Da
- VESA montaža: Da
- VESA standard: 600 × 400 mm
- Boja: Crna

### **Priključci i interfejsi**

- HDMI portovi: 2
- HDMI ulazi: 2
- HDMI verzija: 2.0
- DVI-D portovi: 1
- DisplayPort: 1
- DisplayPort ulaz: 1
- DisplayPort verzija: 1.2
- LAN (RJ-45): 1
- RS-232 ulaz: 1
- RS-232 izlaz: 1
- USB portovi: 1
- HDCP: Da
- HDCP verzija: 2.2
- IR ulaz: 1
- Audio ulaz: Da
- Audio izlaz: Da

### **Napajanje**

- Tipična potrošnja energije: 220 W
- Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,5 W
- Energetska klasa (SDR): G
- Potrošnja energije na 1000 sati (SDR): 165 kWh
- Ulazni napon: 100–240 V
- Frekvencija napajanja: 50–60 Hz

### **Radni uslovi**

- Radna temperatura: 0 do 40 °C
- Temperatura skladištenja: 10 do 90 °C

### **Sertifikati**

- FCC Class A, CE, VCCI, KCC/EK, BSMI i drugi međunarodni sertifikati za elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost.

### **Dimenzije i težina**

- Širina: 1213,5 mm
- Dubina: 73,1 mm
- Visina: 684,3 mm
- Težina: 21,2 kg

### **Pakovanje**

- Montažni set: Uključen
- Širina pakovanja: 1398 mm
- Dubina pakovanja: 257 mm
- Visina pakovanja: 844 mm
- Težina pakovanja: 28,8 kg

### **Kratak opis**

55" profesionalni Digital Signage ekran sa Full HD rezolucijom, IPS panelom, osvetljenošću od 500 cd/m<sup>2</sup>, radom 24/7, ultra-tankim okvirom za video zidove (video wall), podrškom za horizontalnu i vertikalnu montažu i bogatim izborom priključaka (HDMI, DVI-D, DisplayPort, LAN, RS-232 i USB).