SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CPU COOLER BE QUIET PURE ROCK 3 SILVER BK045 INTEL (1200/1700/1851) 190W

Naziv:	CPU COOLER BE QUIET PURE ROCK 3 SILVER BK045 INTEL (1200/1700/1851) 190W
Slika:	
Šifra:	#BM2112311782270327477
Barkod:	4260052192795
Proizvođač:	BE QUIET

Detalji

Kategorija:	HLADNJACI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	5,167.00 RSD *WEB CENA 5,683.70 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Model	Pure Rock 3 Black
TDP (W)	190
Boja	Crna
Ukupne dimenzije bez montažnog materijala (D × Š × V), mm	71 × 124 × 154
Ukupna težina (kg)	0,57
Kompatibilni Intel soketi	1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155
Kompatibilni AMD soketi	AM5 / AM4
Nivo buke pri 50/75/100% obrtaja (dB(A))	12,4 / 24,4 / 31,2
Broj ventilatora	1
Konektor za osvetljenje	Nema
Dimenzije (D × Š × V), mm	46 × 124 × 154
Materijal rebara	Aluminijum

Površinska obrada	Elektroforeza
Materijal baze	Aluminijum / Bakar
Kontaktna površina sa CPU-om	Direktan kontakt toplotnih cevi
Broj / prečnik toplotnih cevi (mm)	4 / 6
Odvojeno (antivibraciono) montiranje ventilatora	Nema
Model ventilatora	Pure Wings 3 120mm PWM
Dimenzije ventilatora (mm)	120 × 25 × 120
Brzina pri 100% PWM (rpm)	2000
Protok vazduha pri 100% PWM / 12V (CFM / m^3/h)	59,6 / 101,2
Statički pritisak pri 100% PWM / 12V (mm H_2O)	2,41
Tip ležaja	Rifle
Tehnologija motora	4-polni motor ventilatora
Nazivni napon (V)	12
Ulazna struja (A)	0,13
Sigurnosna struja (A)	0,30–0,45
Potrošnja energije (W)	3,6
Konektor	4-pinski PWM
Konektor za osvetljenje	Nema
Dužina kabla (mm)	120
Radni vek (h na 25°C)	80.000
Y-kabl	Nema
Termalna pasta	Naneta fabrički
Set za montažu	Intel i AMD
Odvijač	Nema
Y-kabl	Nema
Jezici korisničkog uputstva	CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, UA
Sertifikati	CE, UKCA, UL
RoHS	✓
WEEE	✓
Triman	✓
Garancija (godine)	3
Međunarodna telefonska podrška / besplatna	✓ / DE, FR, US
Dimenzije pakovanja (D × Š × V), mm	133 × 163 × 210
Bruto težina pakovanja (kg)	0,9

Komada po paketu	16
Dimenzije transportne kutije (D × Š × V), mm	552 × 342 × 450
Bruto težina transportne kutije (kg)	14,8