

WIRELESS RUTER TP-LINK ARCHER BE230/BE3600 WI-FI 7/1×2.5GBPS WAN,1×2.5 GBPS LAN,3×1 GBPS LAN/4X EXT

Naziv: WIRELESS RUTER TP-LINK ARCHER BE230/BE3600 WI-FI 7/1×2.5GBPS WAN,1×2.5 GBPS LAN,3×1 GBPS LAN/4X EXT

Slika:



Šifra: #BM676901784257305685

Barkod: 4895252503685

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 10,990.00 RSD *WEB CENA
12,089.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

BEŽIČNI

WiFi Brzina	BE3600
• 5 GHz	2882 Mbps (802.11be)
• 2.4 GHz	688 Mbps (802.11be)
WiFi Raspon	3-sobne kuće
4× Eksterni Antene	Više antena formira mrežu za pojačavanje signala, pokrivajući više pravaca i velike oblasti
Beamforming	Usmerava snagu bežičnog signala prema uređajima kako bi proširio WiFi raspon
WiFi Kapacitet	Visok
Dual-Band	Dodeljuje uređaje različitim opsezima za optimalne performanse
2×2 MU-MIMO	Komunicira sa više MU-MIMO uređaja istovremeno

OFDMA	Komunicira sa više uređaja istovremeno
Airtime Fairness	Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne upotrebe
DFS	Omogućava pristup dodatnom opsegu za smanjenje gužve
4 Strima	Povezivanje uređaja na širu širinu opsega

Napredne Funkcije | • Multi-Link Operation (MLO) |
| • 4K-QAM |
| • Multi-RUs |
| • EasyMesh-kompatibilno |
| • Radi sa Alexa i Google Assistant |
| • IoT Mreža |

Bežični Mod | • Router Mod |
| • Access Point Mod |

BEZBEDNOST

Sigurnost Mreže	
• SPI Firewall	
• Kontrola Pristupa	
• IP & MAC Bindovanje	
• Aplikacioni Layer Gateway	
• HomeShield Sigurnost	
• Real-Time IoT Zaštita	
• Blokada Zlonamernih Sajtova	
• Sistem za Prevenciju Upada	
• DDoS Prevencija	
• Skener Kućne Mreže	

Gostujuća Mreža | • 1× 5 GHz Gostujuća Mreža |
| • 1× 2.4 GHz Gostujuća Mreža |

VPN Server | • OpenVPN Server |
| • PPTP VPN Server |
| • L2TP VPN Server |
| • WireGuard VPN Server |

VPN Klijent | • OpenVPN Klijent |
| • PPTP VPN Klijent |
| • L2TP VPN Klijent |
| • WireGuard VPN Klijent |

WiFi Enkripcija | • WPA |
| • WPA2 |
| • WPA3 |
| • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |

HARDVER

Ethernet Portovi	
• 1× 2.5 Gbps WAN	
• 1× 2.5 Gbps LAN	
• 3× 1 Gbps LAN	
USB 2.0 x1	1x USB 3.0

USB Podrska	1 x USB 3.0
Podržani Formati Particija	NTFS, exFAT, HFS+, FAT32
Podržane Funkcije	FTP Server, Media Server, Samba Server
Tasteri	• Power On/Off Taster
• Wi-Fi On/Off Taster	
• LED Taster	
• WPS Taster	
• Reset Taster	
Napajanje	12 V 2 A (US)
12 V 1.5 A (EU)	

SOFTVER

Protokol	
• IPv4	
• IPv6	
Servis Kit	HomeShield
EasyMesh	Kompatibilan sa EasyMesh
Roditeljski Kontrolori	HomeShield Roditeljski Kontrolori
Prilagođeni Profili	Profesionalna biblioteka filtera za sadržaj
Porodično Vreme	Vreme za spavanje, Vreme isključenja, Nagrade za vreme, Rangiranje online vremena porodice, Pauza interneta, Nedeljni i mesečni izveštaji

WAN Tip

- | • Dinamički IP |
- | • Statički IP |
- | • PPPoE |
- | • PPTP |
- | • L2TP |

Kvalitet Usluge

- | QoS po uređaju |

Cloud Servis

- | • Automatsko ažuriranje firmware-a |
- | • TP-Link ID |
- | • DDNS |

NAT Preusmeravanje

- | • Port Forwarding |
- | • Port Triggering |
- | • DMZ |
- | • UPnP |

IPTV

- | • IGMP Proxy |
- | • IGMP Snooping |
- | • Most |
- | • Tag VLAN |

DHCP

- | • Rezervacija Adrese |
- | • DHCP lista klijenata |

| • Server |

DDNS

| • TP-Link |

| • NO-IP |

| • DynDNS |

Upravljanje

| • Tether App |

| • Web stranica |

OSTALO

Sistemske Zahteve	
Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, ili drugi pregledač sa omogućenim JavaScript-om	
Kabelski ili DSL modem (ako je potrebno)	
Pretplata kod provajdera internetskih usluga (za pristup internetu)	

Certifikati

| CE, FCC, RoHS |

Okruženje

| • Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F) |

| • Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije |