

TP-LINK DECO S7 MESH WIFI SISTEM AC1900MB/S (3 RUTERA U PAKOVANJU)

Naziv: TP-LINK DECO S7 MESH WIFI SISTEM AC1900MB/S (3 RUTERA U PAKOVANJU)



Šifra: #BM676901784343651040

Barkod: 1210002618106

Proizvođač: TP - LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 19,900.00 RSD *WEB CENA
21,890.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Standardi i protokoli	Wi-Fi 5
	IEEE standardi	IEEE 802.11ac/n/a - 5 GHzIEEE 802.11n/b/g - 2.4 GHz
	Wi-Fi brzina	AC1900
	Brzina na 5 GHz	1300 Mbps (802.11ac)
	Brzina na 2.4 GHz	600 Mbps (802.11n)
	Wi-Fi domet	Kuće sa 1-2 spavaće sobe (1 uređaj)
	TP-Link Mesh tehnologija	Podržan Ethernet backhaul za povezivanje Deco jedinica i obezbeđivanje stabilne pokrivenosti bez prekida
	Antene	3x interne antene
	Funkcija antena	Višestruke antene formiraju niz za pojačanje signala i pokrivanje većeg prostora iz više pravaca

Beamforming	Usmerava jačinu bežičnog signala ka povezanim uređajima radi većeg dometa Wi-Fi mreže
Wi-Fi kapacitet	Srednji
Opseg rada	Dual-Band (dvostruki opseg)
Dual-Band funkcija	Raspoređuje uređaje između različitih opsega za optimalne performanse
MU-MIMO	Istovremena komunikacija sa više MU-MIMO uređaja
Režimi rada	Režim ruteraRežim pristupne tačke (Access Point)
Mrežna bezbednost	SPI zaštitni zid (Firewall)Kontrola pristupa
Gostujuća mreža	1× gostujuća mreža 5 GHz1× gostujuća mreža 2.4 GHz
Wi-Fi enkripcija	WPA-PersonalWPA2-Personal
Ethernet portovi	3× Gigabit Ethernet porta
Napomena	Po Deco jedinici
WAN/LAN podrška	Automatsko prepoznavanje WAN/LAN priključka
Dugmad	Dugme za resetovanje
Mrežni protokoli	IPv4IPv6
Roditeljska kontrola	Filtriranje URL adresaVremenska ograničenja
WAN tipovi veze	Dinamička IP adresaStatička IP adresaPPPoEPPTPL2TP
QoS (kvalitet usluge)	QoS po uređaju
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
NAT prosleđivanje	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV podrška	IGMP ProxylIGMP SnoopingBridgeTag VLAN
DHCP	Rezervacija adresaLista DHCP klijenataDHCP server
DDNS	TP-Link DDNS
Upravljanje	Deco aplikacija
Podrazumevano aktivirane mrežne usluge	Web server – upravljanje i konfiguracija uređaja preko web pregledača (HTTP/HTTPS)Port: 80/443 – TCP
DNS	DNS servisPort: 53 – TCP i UDP
DHCP server	Dodela IP adresa (DHCP)Port: 67 – UDP
Upravljanje putem aplikacije	Upravljanje i konfiguracija preko aplikacijePortovi:22 – TCP20001 – TCP30001 – TCP20002 – UDP

Snaga Wi-Fi prenosa	CE: <20 dBm (2.4 GHz)<23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz)<30 dBm (5 GHz)
Dimenzije (Š × D × V)	6.4 × 3.6 × 3.6 in(162.3 × 90.7 × 90.7 mm)
Sadržaj pakovanja – Deco S7 (3-pack)	3× Deco S7 jedinice1× RJ45 Ethernet kabl3× adaptera za napajanjeVodič za brzu instalaciju
Sadržaj pakovanja – Deco S7 (2-pack)	2× Deco S7 jedinice1× RJ45 Ethernet kabl2× adaptera za napajanjeVodič za brzu instalaciju
Sadržaj pakovanja – Deco S7 (1-pack)	1× Deco S7 jedinica1× RJ45 Ethernet kabl1× adapter za napajanjeVodič za brzu instalaciju