SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

## MONITOR 27" IIYAMA PROLITE T2754MSC-B2 IPS 1920X1080/83HZ/4MS/HDMI/VGA/TOUCH/ZVU

| | |
|---|---|
| Naziv: | MONITOR 27" IIYAMA PROLITE T2754MSC-B2 IPS 1920X1080/83HZ/4MS/HDMI/VGA/TOUCH/ZVU |
| Slika: | |
| Šifra: | #BM1095771785294359857 |
| Barkod: | 4948570125807 |
| Proizvođač: | IIYAMA |

### Detalji

| | |
|---|---|
| Kategorija: | MONITORI |
| Oznake: | |
| Atributi: | VELIČINA EKRANA: 27"<br>OSVEŽAVANJE: 83HZ<br>ODZIV: 4MS<br>ZAKRIVLJENI: NE<br>REZOLUCIJA: 1920 X 1080<br>TIP PANELA: IPS<br>VGA D-SUB: DA<br>HDMI: DA<br>DISPLAY PORT: NE<br>ZVUČNICI: UGRAĐENI<br>PIVOT ROTACIJA: NE<br>PODEŠAVANJE PO VISINI: DA<br>MONTAŽA: VESA 100X100MM<br>USB: DA |

### Cena

| | |
|---|---|
| Cena sa PDV: | 59,518.80 RSD *WEB CENA<br>65,470.68 RSD *Cena za odloženo web plaćanje |

### Ostalo

Opis:

| | |
|---|---|
| **Dizajn** | Tanki okvir |
| **Dijagonala** | 27", 68.6cm |
| **Panel** | IPS |
| **Osnovna rezolucija** | 1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| **Osnovna rezolucija** | 83Hz |
| **Format ekrana** | 16:9 |
| **Osvetljenje** | 300 cd/m² |

| | |
|---|---|
| **Statički kontrast** | 1000:1 sa dodirom |
| **Vreme odziva (GTG)** | 4ms |
| **Zona gledanja** | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| **Podržane boje** | 16.7miliona 8bit |
| **Horizontalna sinhronizacija** | 30 - 83KHz |
| **Vidljiva površina Š x V** | 597.89 x 336.31mm, 23.5 x 13.2" |
| **Razmak piksela** | 0.311mm |
| **Boja okvra** | crna, mat |

| | |
|---|---|
| **Touch tehnologija** | InCell PCAP |
| **Tačke dodira** | 10 (HID, samo uz podržani OS) |
| **Preciznost dodira** | +- 2mm |
| **Način dodira** | prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka |
| **Interfejs dodira** | USB |
| **Podržani operativni sistemi** | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| **Odbijanje dlana** | da |

| | |
|---|---|
| **Ulaz analognog signala** | VGA x1 |
| **Ulaz digitalnog signala** | HDMI x1 |
| **Audio izlaz** | Mini konektor x1Zvučnici 2 x 2W |
| **HDCP** | da |
| **USB HUB** | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |

| | |
|---|---|
| **Orijentacija** | pejzaž, face-up |
| **Podešavanje visine** | 138mm |
| **Ugao nagiba** | 90° gore; 5° dole |
| **VESA montiranje** | 100 x 100mm |

| | |
|---|---|
| **Sistem upravljanja kablovima** | da |
| **MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova** | 50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

| | |
|---|---|
| **Dimenzije proizvoda Š x V x D** | 612 x 387 x 241mm |
| **Dimenzije kutije Š x V x D** | 688 x 477 x 148mm |
| **Težina (bez kutije)** | 6.6kg |
| **Težina (sa kutijom)** | 9.2kg |