

LAN SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 10/100/1000 5PORT UN/12.40

Naziv: LAN SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 10/100/1000 5PORT UN/12.40

Slika:



Šifra: #BM4366851787022306434

Barkod: 1210002616553

Proizvođač: TP-LINK

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi: TIP UREĐAJA: 10/100/1000 MBPS
POE: NE
BROJ PORTOVA - LAN: 5
MONTAŽA U RACK: NE
MATERIJAL KUĆIŠTA: PLASTIKA
SFP PORTOVI: NE

Cena

Cena sa PDV: 2,255.72 RSD *WEB CENA
2,481.29 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis: TP-Link TL-SG1005D je kompaktni 5-portni Gigabit unmanaged desktop switch namenjen jednostavnom proširenju žične mreže u kućnim i manjim poslovnim okruženjima. Opremljen je sa pet RJ45 portova koji automatski podržavaju brzine od 10, 100 i 1000 Mbps.

Svi portovi podržavaju Auto-Negotiation i Auto-MDI/MDIX, što omogućava jednostavno povezivanje mrežnih uređaja bez potrebe za dodatnom konfiguracijom ili crossover kablovima.

Green Ethernet tehnologija automatski prilagođava potrošnju energije u zavisnosti od statusa mrežne veze i dužine kabla. Uređaj radi bez ventilatora, što omogućava potpuno tih rad.

TL-SG1005D poseduje plastično kućište i može se koristiti kao desktop uređaj ili montirati na zid. Plug-and-play način rada omogućava brzu i jednostavnu instalaciju bez dodatnog podešavanja.

Glavne karakteristike:

5 × Gigabit RJ45 portova

10/100/1000 Mbps

Auto-Negotiation

Auto-MDI/MDIX

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.1p / DSCP QoS

Green Ethernet tehnologija

Fanless dizajn

Plastično kućište

Desktop ili zidna montaža

Plug and Play

Zvanična TP-Link V12 stranica:

<https://www.omadanetworks.com/ro/business-networking/omada-switch-unmanaged/tl-sg1005d/>

interfejs: 5 × 10/100/1000 Mbps RJ45 portova

Auto-Negotiation: Da

Auto-MDI/MDIX: Da

Tip uređaja: Gigabit unmanaged switch

PoE: Ne

SFP portovi: Ne

Broj ventilatora: Bez ventilatora

Materijal kućišta: Plastika

Montaža: Desktop / zidna montaža

Eksterno napajanje: Spoljni adapter za napajanje, izlaz 5 V DC / 0,6 A

Dimenzije: 140 × 88 × 23 mm

Maksimalna potrošnja energije: 2,49 W

Maksimalno rasipanje toplote: 8,49 BTU/h

Napredne funkcije: Green Ethernet Technology

Flow Control: IEEE 802.3x

Back Pressure: Da

QoS: IEEE 802.1p / DSCP QoS

Metod prenosa: Store and Forward

Plug and Play: Da

Sertifikacija: FCC, CE, RoHS

Radna temperatura: 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: -40°C do 60°C

Radna vlažnost: 10% do 90%, bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% do 90%, bez kondenzacije

Sadržaj paketa: TL-SG1005D 5-Port Gigabit Desktop Switch, adapter za napajanje, uputstvo za instalaciju.

