


**MATIČNA PLOČA 1700 ASUS PRIME B760M-R D4 HDMI/M.2**Naziv: MATIČNA PLOČA 1700 ASUS PRIME B760M-R D4  
HDMI/M.2Slika: 

Šifra: #BM7611821725549301542

Barkod: 4711387423769

Proizvođač: ASUS

**Detalji**

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

Atributi: PROCESORSKO LEŽIŠTE: LGA 1700  
CHIPSET: B760**Cena**Cena sa PDV: 13,230.00 RSD \*WEB CENA  
14,553.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Opis:                         |  |
| <b>Osnovne karakteristike</b> |  |
| Procesorsko ležište (socket)  | Intel 1700   |
| Čipset                        | Intel B760   |
| <b>Memorija</b>               |  |
| Tip memorije                  | DDR4   |
| Memorijski slotovi            | 2x DIMM  |
| Podržane memorije             | 3.200MT/s, 5.333MT/s (O.C.)  |
| Maksimalna ukupna memorija    | 64GB   |
| Ostale osobine                | Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory |
| <b>Slotovi</b>                |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| PCI Express x16 slot                | 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)  |
| PCI Express x1 slot                 | 2x PCI Express 4.0   |
| <b>Skladišni interfejs</b>          |  |
| SATA priključci (ukupno)            | 4  |
| SATA priključci                     | 4x SATA 6GB/s  |
| Ostali skladišni interfejs          | 2x M.2 Gen4 x4   |
| RAID                                | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10  |
| <b>Mreža</b>                        |  |
| Žična mreža (LAN)                   | 10/100/1000/2500 Mbps (2.5GbE)   |
| <b>Audio</b>                        |  |
| Broj kanala                         | 8 (7.1)  |
| Model                               | Realtek  |
| <b>Priključci na zadnjem panelu</b> |  |
| HDMI priključci                     | 1x HDMI  |
| Ukupno USB priključaka              | 8  |
| USB 3.2 priključci                  | 4 (Tip A) Gen1   |
| USB 2.0 priključci                  | 4 (Tip A)  |
| RJ-45 (LAN)                         | 1  |
| Audio                               | 3x 3.5mm   |
| <b>Unutrašnji priključci</b>        |  |
| Naponski priključci                 | 1x 8 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector  |
| USB 3.2                             | 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)   |
| USB 2.0                             | 2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)   |
| Audio                               | 1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel audio, 1x speaker header   |
| Ostali priključci                   | 4 x SATA 6Gb/s, 1 x SPI TPM header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x M.2 slot (Key M), 1 x COM Port header, 2x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers |
| Napomena                            | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu   |
| <b>Fizičke</b>                      |  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>karakteristike</b>      |                               |
| Format                     | microATX                      |
| Dimenzije                  | 244mm x 211mm                 |
| <b>Reklamacioni period</b> |                               |
| Prava potrošača:           | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN:                       | 4711387423769                 |