

PRINTER LJ CANON I-SENSYS LBP246DW

Naziv: PRINTER LJ CANON I-SENSYS LBP246DW

Slika:



Šifra: #BM2911891732377696145

Barkod: 4549292215038

Proizvođač: HP

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

Atributi: BOJA: MONOHROMATSKI (CRNO-BELI)
FORMAT: A4
POVEZIVOST: WI-FI (BEŽIČNO)
REZOLUCIJA ŠTAMPE: 1200X1200DPI
DUPLEX ŠTAMPA: DA
MEMORIJA: 128MB
BRZINA MONOHROMATSKE ŠTAMPE: 40PPM
MAKSIMALNI MESEČNI OBIM ŠTAMPE: 4000 STR.**Cena**Cena sa PDV: 28,764.73 RSD *WEB CENA
31,641.20 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

Opšte specifikacije

- Tip uređaja
Laserski štampač
- Dostupne funkcije
Štampanje

Specifikacije štampe

- Brzina štampe
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4)
do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
- Način štampanja
Monohromatska laserska štampa
- Rezolucija štampe
Do 1.200 x 1.200 tpi
- Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
- Vreme do prvog otiska

Približno 5 s ili manje
- Jezici štampača

- UFR II, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript3
- Fontovi
45 PCL fontova, 136 PS fontova
- Margine za štampu
5 mm – gore, dole, levo, desno
- Režim štednje tonera
Šifrovano bezbedno štampanje
Bezbedno štampanje
Podrška za Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT
Business
- Napredne funkcije štampanja
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT
Business

Rad sa medijima

- Ulaz za papir (standardni)
Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
- Ulaz za papir (opcija)
Kaseta za 550 listova
- Maksimalni ulazni kapacitet papira
Do 900 listova
- Izlaz za papir
150 listova
- Tipovi medija
Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
- Veličine medija
Kaseta (standardna i opciona):
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- Težine medija
Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²
- Dvostrano štampanje
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

Interfejs i softver

- Tip interfejsa
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
- Kompatibilnost sa operativnim sistemima
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012
Mac OS X verzija 10.13 i novije
Linux²
- Mrežni protokol
Štampanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost:
TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adresa,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

Infrastrukturni režim:

WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim pristupne tačke:

WPA2-PSK (AES)

- Softver i upravljanje štampačem
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Opšte karakteristike

- Preporučeni mesečni obim štampe
750 do 4.000 stranica mesečno
- Radni ciklus
80.000 stranica
- Brzina procesora
1.200 MHz
- Memorija
1 GB
- Skladištenje
4 GB eMMC
- Kontrolna tabla
LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
- Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)
399 x 373 x 249 mm
- Težina
Približno 9,5 kg
- Radno okruženje
Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
- Izvor napajanja
220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
- Potrošnja energije
Maksimalna: približno 1.250 W
Aktivno štampanje: približno 480 W
U stanju pripravnosti: približno 6 W
U režimu mirovanja: približno 0,9 W
Tipična potrošnja struje (TEC): 0,29 kWh nedeljno (230 V)³

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

- Nivoi jačine zvuka
Zvučni pritisak⁴:
U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manje
Dvostrano 53 dB ili manje
U stanju pripravnosti: nečujno⁵

Jačina zvuka⁶:

U toku rada: 68 dB

U stanju pripravnosti: nečujno⁷

Potrošni materijal

- Kartridži

Kartridž 070 (3.000 stranica⁸⁾ [9](#)

Kartridž 070H (10.200 stranica¹⁰) [11](#)