

**PRINTER LJ CANON I-SENSYS LBP246DW**

Naziv: PRINTER LJ CANON I-SENSYS LBP246DW

Slika:



Šifra: #BM2911891732377696145

Barkod: 4549292215038

Proizvođač: HP

**Detalji**

Kategorija: LASERSKI

Oznake: NOVO

Atributi: BOJA: MONOHROMATSKI (CRNO-BELI)  
FORMAT: A4  
POVEZIVOST: WI-FI (BEŽIČNO)  
REZOLUCIJA ŠTAMPE: 1200X1200DPI  
DUPLEX ŠTAMPA: DA  
MEMORIJA: 128MB  
BRZINA MONOHROMATSKE ŠTAMPE: 40PPM  
MAKSIMALNI MESEČNI OBIM ŠTAMPE: 4000 STR.**Cena**Cena sa PDV: 29,861.00 RSD \*WEB CENA  
32,847.10 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

**Opšte specifikacije**

- Tip uređaja  
Laserski štampač
- Dostupne funkcije  
Štampanje

**Specifikacije štampe**

- Brzina štampe  
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4)  
do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno)  
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
- Način štampanja  
Monohromatska laserska štampa
- Rezolucija štampe  
Do 1.200 x 1.200 tpi
- Vreme zagrevanja  
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
- Vreme do prvog otiska  
Približno 5 s ili manje

- Jezici štampača  
UFR II, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3
- Fontovi  
45 PCL fontova, 136 PS fontova
- Margine za štampu  
5 mm – gore, dole, levo, desno
- Režim štednje tonera  
Šifrovano bezbedno štampanje  
Bezbedno štampanje  
Podrška za Microsoft Universal Print  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta  
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT  
Business
- Napredne funkcije štampanja  
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business  
Android; sertifikat Mopria, dodatna komponenta  
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT  
Business

## Rad sa medijima

- Ulaz za papir (standardni)  
Kaseta za 250 listova  
Višenamensko ležište za 100 listova
- Ulaz za papir (opcija)  
Kaseta za 550 listova
- Maksimalni ulazni kapacitet papira  
Do 900 listova
- Izlaz za papir  
150 listova
- Tipovi medija  
Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta
- Veličine medija  
Kaseta (standardna i opciona):  
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- Višenamensko ležište:  
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
- Težine medija  
Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m<sup>2</sup>
- Dvostrano štampanje  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm  
60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## Interfejs i softver

- Tip interfejsa  
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
- Kompatibilnost sa operativnim sistemima  
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012  
Mac OS X verzija 10.13 i novije  
Linux<sup>2</sup>
- Mrežni protokol  
Štampanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Upravljanje:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost:  
TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adresa,  
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

Infrastrukturni režim:

WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim pristupne tačke:

WPA2-PSK (AES)

- Softver i upravljanje štampačem  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

## Opšte karakteristike

- Preporučeni mesečni obim štampe  
750 do 4.000 stranica mesečno
- Radni ciklus  
80.000 stranica
- Brzina procesora  
1.200 MHz
- Memorija  
1 GB
- Skladištenje  
4 GB eMMC
- Kontrolna tabla  
LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
- Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)  
399 x 373 x 249 mm
- Težina  
Približno 9,5 kg
- Radno okruženje  
Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)  
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
- Izvor napajanja  
220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
- Potrošnja energije  
Maksimalna: približno 1.250 W  
Aktivno štampanje: približno 480 W  
U stanju pripravnosti: približno 6 W  
U režimu mirovanja: približno 0,9 W  
Tipična potrošnja struje (TEC): 0,29 kWh nedeljno (230 V)<sup>3</sup>

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

- Nivoi jačine zvuka  
Zvučni pritisak<sup>4</sup>:  
U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manje  
Dvostrano 53 dB ili manje  
U stanju pripravnosti: nečujno<sup>5</sup>

Jačina zvuka<sup>6</sup>:  
U toku rada: 68 dB  
U stanju pripravnosti: nečujno<sup>7</sup>

## Potrošni materijal

- Kartridži

Kartridž 070 (3.000 stranica<sup>8)</sup> [9](#)

Kartridž 070H (10.200 stranica<sup>10</sup>) [11](#)