

MB S1700 ASUS PROART Z790-CREATOR WIFI

Naziv: MB S1700 ASUS PROART Z790-CREATOR WIFI

Slika:



Šifra: #BM7611801732377703608

Barkod: 4711081988984

Proizvođač: ASUS

Detalji

Kategorija: MATIČNE PLOČE

Oznake:

[Proveri dostupnost](#)

Atributi:

PROCESORSKO LEŽIŠTE (SOCKET): INTEL® 1700
UKUPNO USB PRIKLJUČAKA: 8
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLIČINA MEMORIJE: 192
FORMAT: ATX**Cena**

Cena sa PDV:

80,990.00 RSD *WEB CENA

89,089.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	Intel Socket LGA1700 za 13-tu Gen Intel Core Procesora i 12-tu Gen Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesora Podržava Intel Turbo Boost Technology 2.0 i Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Memorija:	4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800MHz Non-ECC, Un-buffered memorija Dual Channel Memory Architecture Podržava Intel Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II
Slotovi za proširenje:	Intel 13-ta & 12-ta Gen Procesora 2 x PCIe 5.0 x16 slota (podržava x16 or x8/x8 modove) Intel Z790 Chipset 1 x PCIe 4.0 x16 slot (podržava x4 mod)
Skladište:	Intel 13-ta & 12-ta Gen Procesora M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) Intel Z790 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (podržava PCIe 4.0 x4 mod) M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (podržava PCIe 4.0 x4 & SATA mod) 8 x SATA 6Gb/s portova Intel Rapid Storage Technology podržava NVMe RAID 0/1/5, SATA RAID 0/1/5/10.
Mrežna karta:	1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet 1 x Intel 2.5Gb Ethernet Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Podržava 2.4/5/6GHz frekvenciju Bluetooth v5.3
Zvučna karta:	Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
USB:	2 x Thunderbolt 4 port(s) (2 x USB-C) do 5V/3A, 15W punjenje 6 x USB-A 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 sa 60W PD 3.0 / QC 4+ 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava dodatna 2 USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 header podržava dodatna 4 USB 2.0 porta
Konektori na zadnjoj strani:	2 x Thunderbolt 4 USB-C 6 x USB-A 3.2 Gen 2 2 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x ASUS Wi-Fi Module 1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet port 1 x Intel 2.5Gb Ethernet port 5 x Audio portova 1 x BIOS FlashBack dugme
Interni konektori:	1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 5 x 4-pin Chassis Fan headera 1 x 24-pin Main Power konektor 1 x 8-pin +12V Power konektor 1 x 4-pin +12V Power konektor 1 x 6-pin +12V Power konektor 4 x M.2 slots (Key M) 8 x SATA 6Gb/s 1 x USB 3.2 Gen 2x2 USB-C 1 x USB 3.2 Gen 1 header podržava dodatna 2 USB 3.2 Gen 1 porta 2 x USB 2.0 header podržava dodatna 4 USB 2.0 porta 3 x Addressable Gen 2 headera 1 x AURA RGB header 1 x Clear CMOS header 1 x COM Port header 1 x CPU Over Voltage jumper 1 x Front Panel Audio header (AAFP) 1 x M.2 slot (Key E) 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x 20-3 pin System Panel header sa Chassis intrude funkcijom 1 x Thermal Sensor header
BIOS:	256 Mb

