

ŠTAMPAČ LASER PANTUM BP5100DN 1200DPI/1.2GHZ/512MB/40PPM/USB 2.0/DUPLEX/LAN/TL-5120/DL-5120

Naziv: ŠTAMPAČ LASER PANTUM BP5100DN
1200DPI/1.2GHZ/512MB/40PPM/USB
2.0/DUPLEX/LAN/TL-5120/DL-5120

Slika:



Šifra: #BM3011891725551382116

Barkod: 6936358019019

Proizvođač: PANTUM

Detalji

Kategorija: LASERSKI

Oznake:

Atributi: FORMAT PAPIRA: A4
BOJA: MONOHROMATSKI (CRNO-BELI)
TIP: ŠTAMPAČ

Cena

Cena sa PDV: 25,641.00 RSD *WEB CENA
28,205.10 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

| Štampanje: | |
|------------------------------------|---|
| Brzina štampe: | 40 strana u minuti (A4) / 42 strane u minuti (Letter) |
| Vreme prve štampe: | Manje od 6.9 sekundi |
| Preporučeni mesečni obim stranica: | 750 do 4000 stranica |
| Mesečni radni ciklus: | 100,000 stranica |
| Jezik štampača: | PCL5e, PCL6, PS |
| Kontrolna tabla: | 2-linijski LCD ekran |
| Brzina procesora: | 1.2 GHz |
| Memorija: | 512 MB |

| | |
|--|--|
| Dvostrano štampanje: | Da |
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja: | AirPrint, Mopria, iOS aplikacija / Android aplikacija |
| NFC funkcija: | NE |
| Obrada papira: | |
| Ulazni kapacitet ladice za papir: | Standardna ladica za papir: 250 stranica, Opciona ladica za papir: PT-511H, 550 stranica (Maksimalno: 2); Ladica za višenamenski papir: 60 stranica |
| Izlazni kapacitet ladice za papir: | 150 stranica |
| Tipovi medija: | Papir (običan, debeli, tanak, recikliran), providne folije, karton, etikete, koverta |
| Veličine medija: | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japanske razglednice, Monarh koverta, DL koverta, C5 koverta, C6 koverta, No.10 koverta, ZL, Veliki 16K, Veliki 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Razglednica, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Težina medija: | Ladica za ulaz papira: 60-120g/m ² ; Višenamenska ladica: 60-200g/m ² ; Opciona ladica: 60-120g/m ² |
| Ostalo: | |
| Dimenzije: | 364 x 344 x 257mm |
| Težina (sa kertridžima): | 9.3kg |
| Temperaturni opseg: | Preporučena temperatura: 10 ~ 32°C; Raspon vlage: 20% ~ 80% |
| Ulazni napon: | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A; 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
| Nivo buke: | Štampanje ≤ 54dB(A), Spreman ≤ 30dB(A) |
| Potrošnja energije: | Prosečna potrošnja pri štampanju ≤ 650W, Spreman ≤ 50W, Stanje mirovanja ≤ 1W |
| Kompatibilnost operativnih sistema: | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit); Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12; Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04, Debian 10.0, Centos 7 (32/64 bit), Astra Linux Special Edition V1.6, Redhat 8.0.0, Centos 8.2 (64 bit) |
| Interfejs: | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
| Potrošni materijal: | |
| Tip potrošnog materijala: | Kertridž tonera i jedinica za bubanj |
| Starter kertridž (TL-5120): | 3000 stranica |
| Starter jedinica za bubanj (DL-5120): | 30000 stranica |

| | |
|--|--|
| | |
| Standardni kertridž (TL-5120): | 3000 stranica, TL-5120H: 6000 stranica, TL-5120X: 15000 stranica |
| Standardna jedinica za bubanj (DL-5120): | 30000 stranica |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
| EAN: | 6936358019019 |